

ХИМИЯ ДЛЯ КАМНЯ АЖЕМИ®

ОГЛАВЛЕНИЕ

Жидкие полиэфирные шпатлёвки	2-3
Текущие полиэфирные шпатлёвки	3
Желеобразные полиэфирные шпатлёвки	4
Пастообразные полиэфирные шпатлёвки	5-6
Эпоксидно-акриловый клей Platinum	6
Разбавитель для мраморных шпатлёвок	6
Красители для полиэфирной шпатлёвки	6
Отвердители	7
Дозаторы	7
Специальный клей и уплотнительный силикон	8
АКЕРОХ клей эпоксидный - жидкий	9
АКЕРОХ клей эпоксидный - текучий	10
АКЕРОХ клей эпоксидный - вязкий	10
АКЕРОХ клей эпоксидный – желеобразный и пастообразный	10
Усилители камня	10
Красители и чернила для клеев АКЕРОХ	11
АКЕРОХ клей эпоксидный в картриджах	12
Цветной клей Colour Bond для натурального и искусственного камня	13
Средство противоскольжения жидкое	14
Средства противоскольжения АКЕРОХ	14
Система ремонта камня AKELUX	14
Очистители	15-18
Пропитки и усилители цвета	19-20
Пломбираторы	21
Кристаллизаторы	21
Средства для обработки поверхности	21
Средства по уходу	22-23
Средства по уходу (наборы)	23
Печатные краски	24
Растворители	24
Щетки для "Антики"	25
Средства защиты рук, аксессуары	25
Принадлежности для работы с картриджами	26

Жидкие полиэфирные шпатлёвки			вес		Розничная цена	
10709	Жидкий клей медового цвета	Применяется для склеивания слэбов из натурального камня, усиления слэбов из натурального камня, в том числе с применением стекловолокна (ламинирование), изготовления искусственных камней с использованием каменной крошки и песка.	0,16	кг		
10701			1	кг		
10703			5	кг		
10718	Очень жидкий клей медового цвета	Применяется для приклеивания металлических букв, а также в качестве грунта для обработки пористых нетвердых пород мрамора и песчаника. Подлежит последующей обработке мраморными шпатлевками.	0,9	л		
10720	Жидкий клей кристально-прозрачный.	Применяется для склеивания и шпаклевания светлых, белых, кристально-прозрачных натуральных камней, таких как Thassos, Carrara, оникс, Palisandro, Estemoz в горизонтальном положении. Применяется также для моделирования углов и кромок. Добавкой Колеровочных паст легко получить нужный оттенок клеящей массы.	0,9	л		
10714	Очень жидкий клей цвета шампанского	Для шпаклевания трещин крупнопористых поверхностей светлых мрамора и травертина. Применяется на горизонтальных поверхностях. Очень быстро сохнет.	0,9	л		
10925	Жидкий клей MS76 св. серый	Применяется для склеивания натурального и искусственного камня друг с другом, а также с металлами, деревом и различными пластмассами. Ввиду очень сильной адгезии к металлам и жидкой консистенции, рекомендован для усиления конструкций.	1,5	кг		
10926			7,5	кг		
10483	Жидкая шпатлевка Poly-Liquid прозрачно-медовая	Для шпаклевания и склеивания натуральных и искусственных камней. Пригодна для шпаклевания каверн мелких и средних размеров. Для работ на горизонтальных поверхностях. Быстро твердеет, хорошо полируется.	0,8	кг		
10482			1,05	кг		
10479			4,15	кг		
10458			17,5	кг		
10484	Жидкая шпатлевка Poly-Liquid белая		1,3	кг		
10155			1,7	кг		
10477			7,15	кг		
10456			29	кг		

10446	Жидкая шпатлевка Poly-Liquid черная	Для шпаклевания и склеивания натуральных и искусственных камней. Пригодна для шпаклевания каверн мелких и средних размеров. Для работ на горизонтальных поверхностях. Быстро твердеет, хорошо полируется.	1,3	кг			
10154			1,7	кг			
10478			7,15	кг			
10457			29	кг			
10447	Жидкая шпатлевка Poly-Liquid пальерино св.		1,3	кг			
10157			1,7	кг			
10475			7,15	кг			
10454			29	кг			
10448	Жидкая шпатлевка Poly-Liquid пальерино тём.		1,3	кг			
10156			1,7	кг			
10476			7,15	кг			
10455			29	кг			
10449	Жидкая шпатлевка Poly-Liquid пальерино тём. экстра		1,3	кг			
10158			1,7	кг			
10489		7,15	кг				
10491		29	кг				
Текущие полиэфирные шпатлёвки							
10102	Текущая универсальная шпатлевка юра желтоватая	Пригодна для склеивания натурального камня в горизонтальном положении и заделки небольших отверстий и трещин.	0,16	кг			
10120			1,7	кг			
10113			8,5	кг			
10104	Текущая универсальная шпатлевка нейтральная	Не имеет собственного цвета и может быть легко отколерована в любой требуемый оттенок камня. Для заделки небольших отверстий и трещин. Пригодна для склеивания натурального камня в горизонтальном положении.	1,7	кг			
10108	Текущая универсальная шпатлевка белая	Пригодна для склеивания натурального камня в горизонтальном положении и заделки небольших отверстий и трещин.	1,7	кг			
10125			8,5	кг			
10107	Текущая универсальная шпатлевка чёрная		1,7	кг			
10116			8,5	кг			
10105	Текущая универсальная шпатлевка известняк кремовый		1,7	кг			
10903	Текущий полиэфирный клей MS76 св. серый		Применяется для склеивания натурального и искусственного камня друг с другом, а также с металлом, деревом и различными пластмассами. Хорошая адгезия к металлам.	1,5	кг		
10904				15	кг		
10929				490	мл		

**Желеобразные полиэфирные
шпатлёвки**

10712	Желеобразная шпатлевка медовая	Препарат в основном используется для склеивания и шпаклевания натуральных камней и для склеивания и усиления камня Zodiaq®, формования заменителей с добавлением крошева камней и песка. Может применяться на вертикальных и горизонтальных поверхностях.	0,16	кг		
10710			1	кг		
10711			5	кг		
10737			2	кг		
10722	Желеобразная шпатлевка прозрачно молочная	Применяется для склеивания и шпаклевания светлых, белых, кристально-прозрачных натуральных камней, таких как Thassos, Carrara, оникс, Palisandro, Estemoz в вертикальном положении. Применяется также для моделирования углов и кромок. Добавкой Колеровочных паст легко получить нужный оттенок клеящей массы.	1,7	кг		
10420	Кремообразная мягкая шпатлевка пальерино св.	Применяется для шпаклевания каверн большого размера без вытекания и усадки (травертины), склеивания натуральных камней в горизонтальном или вертикальном положении.	1,7	кг		
10421	Кремообразная мягкая шпатлевка пальерино тём.		8,5	кг		
10422	Кремообразная мягкая шпатлевка пальерино св.		1,7	кг		
10423	Кремообразная мягкая шпатлевка пальерино тём.		8,5	кг		
10417	Кремообразная мягкая шпатлевка юра		1,7	кг		
10418	Кремообразная мягкая шпатлевка юра св.		8,5	кг		
10438	Кремообразная мягкая шпатлевка юра св.		1,7	кг		
10439	Кремообразная мягкая шпатлевка юра св.		8,5	кг		
10424	Кремообразная мягкая шпатлевка белая		1,7	кг		
10425	Кремообразная мягкая шпатлевка белая		8,5	кг		
10426	Кремообразная мягкая шпатлевка черная		1,7	кг		
10427	Кремообразная мягкая шпатлевка черная		8,5	кг		
10430	Кремообразная структурная шпатлевка травертин св.		Для шпаклевания, склеивания, реставрации натуральных камней. Структурные пигменты имитируют натуральную структуру камня. В результате улучшается поверхность каменных плит. Применение препаратов снижает количество выбракованных изделий. Продукты могут быть легко отколерованы в любой требуемый оттенок камня.	1,7		кг
10431	юра св.		1,7	кг		
10432	импала тём.-сер.	1,7	кг			

Пастообразные полиэфирные шпатлёвки

10440	Пастообразная шпатлевка POLY-SOFT прозрачно-медовая	Для шпаклевания и склеивания натуральных и искусственных камней. Пригодна для шпаклевания каверн мелких и средних размеров. Для работ на горизонтальных и вертикальных поверхностях. Быстро твердеет, хорошо полируется.	0,8	кг		
10481			1,05	кг		
10469			4,15	кг		
10459			17,5	кг		
10445	Пастообразная шпатлевка POLY-SOFT белая		1,3	кг		
10151			1,7	кг		
10467			7,15	кг		
10452			29	кг		
10444	Пастообразная шпатлевка POLY-SOFT черная		1,3	кг		
10150			1,7	кг		
10468			7,15	кг		
10453			29	кг		
10441	Пастообразная шпатлевка POLY-SOFT пальерино св.		1,3	кг		
10153			1,7	кг		
10465			7,15	кг		
10450			29	кг		
10442	Пастообразная шпатлевка POLY-SOFT пальерино тём.	1,3	кг			
10152		1,7	кг			
10466		7,15	кг			
10451		29	кг			
10443	Пастообразная шпатлевка POLY-SOFT пальерино тём. экстра	1,3	кг			
10159		1,7	кг			
10488		7,15	кг			
10490		29	кг			
10505	Пастообразная шпатлевка юра светлая	Применяется для склеивания и шпаклевания натуральных камней в вертикальном положении. Применяется для моделирования углов, кромок и заделки каверн и отверстий большого диаметра.	0,25	кг		
10507			1,7	кг		
10508			8,5	кг		
10506	Пастообразная шпатлевка серая		1,7	кг		
10530			8,5	кг		

10512	Пастообразная шпатлевка белая	Применяется для склеивания и шпаклевания натуральных камней в вертикальном положении. Применяется для моделирования углов, кромок и заделки каверн и отверстий большого диаметра.	1,7	кг	
10513	Пастообразная шпатлевка белая		8,5	кг	
10515	Пастообразная шпатлевка чёрная		1,7	кг	
10516	Пастообразная шпатлевка чёрная		8,5	кг	
10501	Пастообразная шпатлевка бежево-серая		1,7	кг	
10502	Пастообразная шпатлевка бежево-серая		8,5	кг	
10503	Пастообразная шпатлевка оливковая		1,7	кг	
10504	Пастообразная шпатлевка оливковая		8,5	кг	
10915	Пастообразный клей MS76 св. серый	Применяется для склеивания натурального и искусственного камня друг с другом, а также с металлом, деревом и различными пластмассами. Хорошая адгезия к металлам.	1,5	кг	
10916	Пастообразный клей MS76 св. серый		15	кг	
10917	Пастообразный клей MS76 чёрный		1,5	кг	
10923	Пастообразный клей MS76 чёрный		3	кг	
10919	Пастообразный клей MS76 белый		1,5	кг	
10921	Пастообразный клей MS76 св. бежевый		3	кг	
Эпоксидно-акриловый клей Platinum					
10726	Клей текучий Platinum	Специальный быстросохнущий прозрачный клей-шпатлевка	1	кг	
10725	Клей густой Platinum	Специальный быстросохнущий прозрачный клей-шпатлевка	1	кг	
Разбавитель для шпатлёвок					
11901	Разбавитель для шпатлёвок	Специальный разбавитель для Мраморной шпатлевки	1	кг	
Красители для полиэфирной шпатлёвки					
11001 11002 11003 11004 11005 11006 11011 11012	Краситель для шпатлёвок. 8 цветов	Специальные концентрированные пасты для придания требуемого оттенка шпатлёвкам на основе полиэфирных и акриловых смол. Добавляются в шпатлёвку не более 5% от общей массы. Цвет красный, красно-коричневый, белый, черный, охра, зеленый, коричневый, синий.	0,05	кг	
11050- 11060	Жидкий краситель для шпатлёвок. 10 цветов	Специальные концентрированные жидкие красители для придания требуемого оттенка шпатлёвкам на основе полиэфирных и акриловых смол. Добавляются в шпатлёвку не более 5% от общей массы. Цвет красный, красно-коричневый, белый, черный, охра, зеленый, коричневый, синий, бежевый, серый.	0,08	кг	

Отвердители						
30406	Отвердитель для шпатлевок паста	Применяется для использования с Мраморными шпатлевками 1000, Мраморной шпатлевкой Супер, Полирующимися клеями-шпатлевками RAPID, Шпатлевками системы AKS и каменно-мраморным клеем MS 76. (За исключением Мраморной шпатлевки 1000 прозрачной Waterclear и Мраморной шпатлевки 1000 прозрачной L-Special Waterclear).	0,03	кг		
30407			0,06	кг		
30408			0,15	кг		
30409			1	кг		
30411			5	кг		
30446	Отвердитель для шпатлевок жидкий	Применяется специально для использования с жидкими Мраморными шпатлевками 1000, Мраморной шпатлевкой Супер, Полирующимися клеями-шпатлевками RAPID, Шпатлевками системы AKS и каменно-мраморным клеем MS 76. (За исключением Мраморной шпатлевки 1000 прозрачной Waterclear и Мраморной шпатлевки 1000 прозрачной L-Special Waterclear).	0,125	кг		
30441			1	кг		
30423	Отвердитель для шпатлевок прозрачный жидкий	Применяется только для Мраморной шпатлевки 1000 прозрачной Waterclear и Мраморной шпатлевки 1000 прозрачной L-Special Waterclear.	0,02	кг		
11108	UV отвердитель порошок белый	Способствует процессу отверждения UV шпатлевок, если толщина слоя более 3 мм (за исключением UV шпатлевки Thassos и Thassos L-Special).	0,15	кг		
11189	UV отвердитель Т жидкий прозрачный	Способствует процессу отверждения UV шпатлевок Thassos и Thassos L-Special, если толщина слоя более 3 мм.	0,05	л		
Дозаторы						
30248	Дозатор 5л и 10л	Облегчает точное дозирование при ручном использовании шпатлевок.				
30249	Дозатор 250г и 1000г	Облегчает точное дозирование при ручном использовании жидкого отвердителя.				
90619	Дозатор 2кг и 3кг	Облегчает точное дозирование при ручном использовании. Для картриджей 2 кг и 3 кг				

Специальный клей и силикон

10910	Клей-пломбирователь серый	Для склеивания натурального и искусственного камня. Остается эластичным. Сильная адгезия к штукатурке, керамике, стеклу, дереву, загрунтованным и лакированным поверхностям, различным металлам. Не полируется.	0,31	л		
402xx	Мраморный силикон 28 цветов картридж	Специальный уплотнитель для высококачественного уплотнения стыков натуральных и искусственных камней (мрамор, гранит, кварцит, песчаник, террасцо, бетон и т.п.). Обладает сильной адгезией к штукатурке, керамике, стеклу, дереву, металлам и различным пластмассам.	0,31	л		
403xx	Мраморный силикон 28 цветов туба		0,4	л		
30304	АКЕМИХ15 1-комп. универсальный клей медовый	Для склеивания резины, дерева, стекла, металлов, керамики, кожи, ткани, друг с другом.	0,1	кг		
30301			0,5	кг		
50700	Клей для анкерных систем BF 200 UP	Клей для крепления анкеров	0,35	л		
50701	Клей для анкерных систем BF 210 VE	Клей для крепления анкеров	0,35	л		
11101	Специальный быстрый клей RAPID св. бежевый	Специальная жидкая шпатлевка с коротким временем отверждения и высокой степенью заполнения. Применяется для шпаклевания отверстий в плитах из мрамора и песчаника на высокопроизводительных полировальных линиях.	15*	кг		
11102	Специальный быстрый клей RAPID тем. зел.- кор.		15*	кг		
----	Шпатлевки системы AKS	Специальные многокомпонентные шпатлевки для автоматического шпаклевания. Обладают высокой степенью заполнения. Имеют жидкую и текучую консистенцию, короткое время отверждения. Могут быть отполированы. Шпатлевки используются в камнеобрабатывающей индустрии в комбинации с автоматическими шпаклевочными машинами на высокопроизводительных шлифовально-полировальных линиях по производству плит из мрамора, песчаника и травертина.				
----	UV шпатлевки	1-компонентные шпатлевки разной консистенции, отверждающиеся под воздействием ультрафиолетовой радиации. Короткое время отверждения. Обладают сильной адгезией, Могут быть отполированы. Для шпаклевания мелких пор и каверн, усиления пористых участков мрамора, известняков, гранита на высокопроизводительных полировальных линиях. Специальные составы для Thassos.				

АКЕРОХ клей эпоксидный жидкий

----	Клей Акерох 1004 жидкий прозрачный (24ч.)	Для заделки трещин и пор, усиления и улучшения поверхности натуральных камней, бетонных блоков и т.п. В комбинации со стеклотканями применяется для усиления хрупких каменных плит. Рекомендован для применения в производстве, так как имеет слабый запах в процессе применения.				
10676	Клей Акерох 1005 очень жидкий прозрачный (24ч.)	Для заделки трещин и пор, усиления и улучшения поверхности натуральных камней, бетонных блоков и т.п. В комбинации со стеклотканями применяется для усиления хрупких каменных плит.	1,25	кг		
10678			12,5	кг		
11661			25	кг		
----	Клей Акерох 1006 жидкий прозрачный (48ч.)	Для заделки мелких трещин и пор, усиления и улучшения поверхности натуральных камней, бетонных блоков и т.п. Высокая степень проникновения. Особенно рекомендуется для камней, требующих увеличения интенсивности цвета.				
----	Клей Акерох 1009 жидкий прозрачный (6ч.)	Для заделки трещин и пор, усиления и улучшения поверхности натуральных камней, бетонных блоков и т.п. В комбинации со стеклотканями применяется для усиления хрупких каменных плит. Особенно рекомендуется для светлых и прозрачно-кристаллических камней. Почти не изменяет цвет поверхности камня.				
----	Клей Акерох 1010 очень жидкий черный (24ч.)	Для заделки трещин и пор, усиления и улучшения поверхности натуральных камней, бетонных блоков и т.п. В комбинации со стеклотканями применяется для усиления хрупких каменных плит. Рекомендуется для применения на темных и черных камнях. Зашпаклеванные поры и трещины становятся практически не видимыми. Усиливает цвет камня.				
----	Клей Акерох 1011 очень жидкий супер черный (48ч.)	Для заделки трещин и пор, усиления и улучшения поверхности натуральных камней. Особенно рекомендуется для темных камней, требующих увеличения интенсивности цвета.				
----	Клей Акерох 1012 очень жидкий золотой (24ч.)	Для заделки трещин и пор, усиления и улучшения поверхности натуральных камней. Особенно рекомендуется для камней, требующих увеличения интенсивности цвета.				
11785	Клей Акерох 1016 жидкий прозрачный	Для заделки трещин и пор, усиления и улучшения поверхности натуральных камней, бетонных блоков и т.п. В комбинации со стеклотканями применяется для усиления хрупких каменных плит.	1	кг		
11788			10	кг		
11770	Клей Акерох 1016 жидкий черный (6ч.)		4	кг		
----	Клей Акерох 1099 жидкий невидимый (6ч.)	Для заделки трещин и пор, усиления и улучшения поверхности натуральных камней. Особенно рекомендуется для камней, не требующих изменения цвета.				

АКЕРОХ клей эпоксидный текучий					
10617	Клей Акерох 2000 текучий прозрачно-желтоватый	Используется для ламинирования (наслоения), шпаклевания трещин, склеивания камня на горизонтальной поверхности. Хорошая адгезия к влажному камню.	0,6	кг	
10618			1,5	кг	
10619			15	кг	
10681	Клей Акерох 5000 жидкий прозрачный	Специальные рекомендации для заделки видимых стыков. Пригоден для реставрационных работ. Для заделки трещин. Хорошая адгезия к влажному камню.	1,5	кг	
10682			15	кг	
АКЕРОХ клей эпоксидный вязкий					
10610	Клей Акерох 2020 текучий серый	Применяется для шпаклевания стыков, обрамления усиливающего металла, для склеивания, выведения неровностей на горизонтальных поверхностях натурального и искусственного камня. Хорошая адгезия к металлам и влажному камню.	0,75	кг	
10620			3	кг	
10621			22,5	кг	
АКЕРОХ клей эпоксидный желеобразный и густой					
10616	Клей Акерох 2010 медовый	Для склеивания натурального и искусственного камня. Для вертикальных работ. Легко колеруется. Хорошая адгезия к влажному камню.	0,45	кг	
10623			2,25	кг	
10624			15	кг	
10601	Клей Акерох 2030 серо-зелёный	Для склеивания в монтажных работах. Очень хорошая адгезия к влажному камню, алюминию и др. металлам, натуральному и искусственному камню.	3	кг	
10612	Клей Акерох 2030 св. бежевый		3	кг	
10611	Клей Акерох 2040 св. серый	Применяется для склеивания в при проведении монтажных работ на вертикальных поверхностях, выравнивания поверхностей натуральных и искусственных камней. Для приклеивания плитки, моделирования. Очень хорошая адгезия к влажному камню, алюминию и др. металлам.	0,75	кг	
10606			3,75	кг	
10685	Клей Акерох 5010 желеобразный прозрачно-молочный	Конструкционный клей. Специально рекомендован для заделки видимых стыков. Пригоден для реставрационных работ в контакте с известняком. Идеален для белых натуральных и искусственных камней. Для наружных и внутренних работ.	2,25	кг	
10686			15	кг	
Усилители камня очень жидкие					
11320	Усилитель камня К, 1-компонентный очень жидкий	Препарат в основном используется для усиления пористых натуральных и искусственных камней (песчаника, известняка, stucco, fresco и т.п.). Не изменяет оригинальный цвет камня, позволяет камню "дышать".	1	л	
11304			10	л	
11316	Усилитель камня Р, полиэфирный	Препарат в основном используется для усиления поверхности натуральных камней, а также в качестве грунта на песчаниках перед нанесением шпатлевок системы AKS и полирующих шпатлевок RAPID.	10	кг	

Красители для клеев АКЕРОХ

11220 11221 11222 11223 11224 11225 11227 11228	Краситель для клея АКЕРОХ. 8 цветов	Специальные концентрированные цветные пасты для придания клеям АКЕРОХ нужного оттенка. Добавляются в клей не более 5% от общей массы. Цвет красный, красно-коричневый, белый, черный, охра, зеленый, коричневый, синий.	0,05	кг	
11270- 11280	Жидкий краситель для клея АКЕРОХ. 10 цветов	Специальные концентрированные жидкие красители для придания требуемого оттенка эпоксидным клеям. Добавляются в клей не более 5% от общей массы. Цвет красный, красно-коричневый, белый, черный, охра, зеленый, коричневый, синий, бежевый, серый.	0,08	кг	
11510- 11515	Очень жидкие чернила для прозрачных клеев АКЕРОХ и пропитки Darkener Plus 6 цветов	Специальные жидкие чернила для придания требуемого оттенка прозрачным эпоксидным клеям 1000 серии. Добавляются в клей не более 5% от общей массы. Используются также для коррекции цвета камня вместе с пропиткой Darkener Plus	0,25	кг	


ARTHIMI.RU



АКЕРОХ клей эпоксидный в картриджах


10638	Клей АКЕРОХ 3000 быстрый прозрачный медовый	Применяется для крепления металлических букв, подходит для фиксации элементов натурального и искусственного камня.	0,05	л	
10575			0,4	л	
10561	Клей АКЕРОХ 3000 быстрый чёрный		0,05	л	
10576/ 10798	Клей АКЕРОХ 3020/3015 сверхбыстрый	Препарат в основном используется в камнеобрабатывающей промышленности для усиления и склеивания натуральных и искусственных камней, жести, стали, алюминия, твердого ПВХ, полистирола, ABS, поликарбоната, дерева, стекла и др. Ввиду желеобразной консистенции подходит для работ на вертикальных поверхностях. Быстрое отверждение позволяет использовать препарат в монтажных работах: приклеивание букв, различных элементов и т.п	0,4	л	
10627	Клей АКЕРОХ 2010 прозрачный медовый	Для склеивания натурального и искусственного камня. Для вертикальных работ. Легко колеруется. Хорошая адгезия к влажному камню.	0,05	л	
10615			0,4	л	
10567	Клей АКЕРОХ 2020 беж.серый	Применяется для шпаклевания стыков, обрамления усиливающего металла, для склеивания, выведения неровностей на горизонтальных поверхностях натурального и искусственного камня. Хорошая адгезия к металлам и влажному камню.	0,18	л	
10563	Клей АКЕРОХ 2030 серо-зеленый	Для склеивания в монтажных работах. Очень хорошая адгезия к влажному камню, алюминию и др. металлам, натуральному и искусственному камню.	0,05	л	
10603			0,2	л	
10604			0,4	л	
10564	Клей АКЕРОХ 2030 черный		0,05	л	
10600			0,4	л	
10605	Клей АКЕРОХ 2030 красн.		0,4	л	
10614	Клей АКЕРОХ 2030 слоновая кость		0,4	л	
10684	Клей АКЕРОХ 5010 прозрачный молочный	Конструкционный клей. Специально рекомендован для заделки видимых стыков. Пригоден для реставрационных работ в контакте с известняком. Идеален для белых натуральных и искусственных камней. Для наружных и внутренних работ.	0,05	л	
10687			0,4	л	
10568	Клей АКЕРОХ 5010 SingleMix прозрачный молочный		0,18	л	


Цветной клей в картриджах Colour Bond


47001	Клей цветной Colour Bond черный 1000	<p>Цветные 2-компонентные полиэфирные клеи в 250 мл картриджах. Препарат в основном используется для быстрого и удобного склеивания искусственных камней, таких как CeasarStone®, Silestone®, Zodiaq®, Corian® и натуральных камней в камнеобрабатывающей промышленности и ручной работе.</p>  <p style="text-align: center;">ARTHIMI.RU</p>	0,25	л		
47002	Клей цветной Colour Bond черный 1010		0,25	л		
47011	Клей цветной Colour Bond белый 1100		0,25	л		
47021	Клей цветной Colour Bond красный 1200		0,25	л		
47061	Клей цветной Colour Bond кремовый 1600		0,25	л		
47071	Клей цветной Colour Bond бежевый 1700		0,25	л		
47072	Клей цветной Colour Bond бежевый 1710		0,25	л		
47073	Клей цветной Colour Bond бежевый 1720		0,25	л		
47081	Клей цветной Colour Bond серый 1800		0,25	л		
47091	Клей цветной Colour Bond хаки 1900		0,25	л		
47101	Клей цветной Colour Bond коричневый 2000		0,25	л		
47102	Клей цветной Colour Bond коричневый 2010		0,25	л		
46091	Клей цветной Colour Bond прозрачный 2200		0,25	л		

Средство противоскольжения жидкое					
11861 1л		Противоскольжение R9 Придает противоскользящий эффект полированным, глазурованным и очень гладким поверхностям. Особенно подходит для гранита, гнейса, габбро и других прочных камней, а также керамической плитки и эмалированных поверхностей. Полировка и цвет камня слегка изменяются.			
11862 5л					
Средства противоскольжения АКЕРОХ					
10581	АКЕРОХ 4050 чёрный	Применяется для придания противоскользящего эффекта поверхностям из натурального и искусственного камня, керамики, ступеням, на наклонных поверхностях, прилегающих ко входу, открытых для воздействия воды.	0,4	л	
10587	АКЕРОХ 4050 желтый		0,4	л	
10583	АКЕРОХ 4050 белый		0,4	л	
10588	АКЕРОХ 4050 красный		0,4	л	
10589	АКЕРОХ 4050 бежевый		0,4	л	
10590	АКЕРОХ 4050 серый		0,4	л	
10591	АКЕРОХ 4050 зелёный		0,4	л	
10584	АКЕРОХ 4050 мат с абразивом				
					
10585	Лента для противоскольжения	Применяется для нанесения средства АКЕРОХ 4050	100м		
Система ремонта камня AKELUX					
62000, 62041, 62062	Система ремонта камня AKELUX	Набор средств для ремонта камня на основе технологии ультрафиолетового отверждения клея. Для ремонта повреждений небольших размеров (углы, кромки, царапины) столешниц, подоконников и т.п. из натурального и искусственного камня (мрамор, гранит, комбинированный камень). Позволяет избежать дополнительных затрат при производстве каменных плит. Позволяет заделывать мелкие повреждения, возникшие в процессе укладки плит. Незаменим при реставрационных работах.			

Очистители				
10808 0,25л		Очиститель камня (слабощелочной)		
10812 1л		<p>Препарат используется для быстрого и полного удаления строительных материалов, воска, цементной пленки, масел, жира, сажи, смоляных пятен, каучука, остатков синтетической краски, пластилина с поверхности всех типов натуральных и формованных камней, таких как мрамор, гранит, травертин, сланец, кафель, кирпич, черепица, изделия из бетона и т.п.</p>		
10813 5л				
10810 1л		Очиститель цементной плёнки		
10811 5л		<p>Мощный очиститель для удаления известкового налета, плесени, цементной пленки и т.п. с поверхности кафельной плитки, клинкера, гранита, кирпича, черепицы и т.п. Не пригоден для известняка, других, не стойких к кислотам натуральных камней!</p>		
10954 0,5л		Кристалльный очиститель		
10955 1л		<p>Препарат используется для быстрого и полного удаления легких загрязнений, таких как масляная и жировая пленка и т.п. с поверхности натуральных и формованных камней, глазурованной и не глазурованной керамики, клинкера и т.п.</p>		
10956 5л				
10830 1л		Мягкое мыло для камня		
10831 5л		<p>Препарат используется для регулярной очистки гладких и шероховатых, адсорбирующих и плотных, не обработанных и заплombированных поверхностей натуральных и формованных камней, таких как мрамор, гранит, terrazzo, сланец, кафель, кирпич, черепица, полов с синтетическими покрытиями (ПВХ). При регулярном применении усиливает цвет и структуру каменной поверхности. Пригоден для очистки поверхностей обработанных Восковым или Siliconовым полиролями, Пломбираторами, Полировочными средствами. Регулярная обработка камня препаратом придает поверхности максимальный зрелищный эффект.</p>		
11972 1л		Дезинфицирующий очиститель поверхности		
11971 5л		<p>Высокоэффективный дезинфектор для полов санитарных зон из керамической плитки, натурального и искусственного камня.</p>		
11969 0,5л		Дезинфицирующий очиститель объектов		
11970 5л		<p>Готовый к применению, быстродействующий дезинфектор для обработки объектов, контактирующих с человеческим телом.</p>		
				

10826 1л		Дезинфицирующий очиститель (на основе органических кислот)		
10827 5л		Для удаления известкового налета, следов ржавчины, остатков мыла и грязи с поверхности натурального и искусственного камня, плитки, пластмасс, стекла, нержавеющей стали, в ваннах, душевых, кухнях, туалетах и т.п. Не пригоден для известняка, других, не стойких к кислотам натуральных камней!		
11982 1л		Удалитель извести и мочевого камня		
11980 5л		Концентрированный очиститель для тщательной очистки. Удаляет следы мочевого и известкового камня, остатков мыла и прочих подобных загрязнений с поверхности полов, стен душевых, туалетных комнат и т.п.		
10818 0,25л		Очиститель воска		
10816 1л		Для быстрого и легкого удаления воска, старых пломбирочных слоев, масляных пятен, дегтя, битума, краски с поверхности всех натуральных и формованных камней, таких как мрамор, гранит, сланец, кирпич, травертин, кафель, черепица и т.п.		
10817 5л				
10896 0,25л		Очиститель масла и жира		
		Для удаления жира, воска, масляных пятен, следов от пластилина, уплотнительных масс с поверхности натуральных и искусственных камней.		
10814 1л		Очиститель ржавчины жидкий и пастообразный		
10815 5л		Легко удаляет пятна ржавчины с поверхности кислотостойких натуральных и искусственных камней. Поверхность ржавого металла, комбинированного с натуральным камнем преобразуется в защитную пленку. Не пригоден для известняка, других, не стойких к кислотам натуральных камней!		
10824 1л				
10899 0,5л		Очиститель ржавчины для мрамора		
		Очиститель на водной основе, с небольшим количеством щелочи, готовый к применению. Лучше всего подходит для удаления поверхностной ржавчины, оставленной железосодержащими веществами или объектами (удобрения, инструменты, железные части и т.д.) на натуральном и искусственном камне, являющемся чувствительным к кислотам.		


11983 1л		Очиститель эпоксидного клея Специальный очиститель. Удаляет остатки смол и клеев с поверхности всех натуральных камней, керамической плитки и пр. минералов.		
11984 5л				
10880 1л		Очиститель красителей Для удаления краски "Graffiti", рисунков фломастерами и маркерами со стойких к растворителям незащищенных поверхностей из натуральных и искусственных камней, бетона, металла.		
10881 5л				
10825 0,5л		Очиститель органических загрязнений POWER Препарат легко и быстро удаляет органические отложения с поверхности фасадов, стен, выполненных из натуральных и формованных камней, таких как мрамор, гранит, бетонные блоки и т.п. Органические пятна от картонных коробок, плесени, помете птиц, никотина могут быть легко удалены.		
10832 1л				
10833 5л				
10983 1л		Очиститель органических загрязнений LONGLIFE Удаляет плесень, цветения, пятна от ливня и цветов, птичьего помета и т.п. с поверхности стен, каменных столешниц, деревянных поверхностей, черепичных крыш, мраморных, гранитных, бетонных изделий. Защищает поверхность от образования плесени до года.		
10984 5л				
45015 1л	Очиститель I	Для очистки и удаления жира, масляных пятен с поверхности пластмасс и окрашенных поверхностей		
45016 5л				
45012 1л	Очиститель A	Для очистки и удаления жира, масляных пятен с поверхности керамики, черепицы, стекла, клинкера, эмалевых покрытий и инструмента. Удаляет не затвердевший силикон. Не пригоден для пластмасс и окрашенных поверхностей!		
45013 5л				
12003 1л		Очиститель пропиток Щелочной концентрированный очиститель от пропиток для камня, не содержит растворителей, без запаха.		
12004 5л				
12020 1л		Присадка противопенная		
11948 0,25л		Интенсивный очиститель кварцсодержащих камней Препарат используется для очистки поверхности кухонных столешниц, барных стоек, подоконников и др. изготовленных из кварцсодержащих камней, таких как Caesarstone, Cambria, Silestone, Zodiak и т.п.		
11962 0,5л				
11954 1л				

11910 1л		<p>Котто первичный очиститель</p> <p>Для тщательной очистки мелких изделий из камня, клинкера, керамической плитки в кухнях, жилых помещениях, других рабочих помещениях. Щелочной продукт легко удаляет масляные пятна, следы воска, жира, сажи и др. загрязнения.</p>		
11912 1л		<p>Котто мыльный очиститель</p> <p>Для регулярной очистки cotto, терракоты, обожженной глины, неглазурованной глиняной плитки и кирпича. Чистит и заботится за одну операцию.</p>		
11920 1л		<p>Интенсивный очиститель керамики</p> <p>Препарат используется для быстрого и полного удаления сильных загрязнений строительных материалов, воска, цементной пленки, масел, жира, сажи, смоляных пятен, каучука, остатков синтетической краски, пластилина с поверхности фарфора, клинкера, керамики и т.п. Для использования в кухонных мастерских, жилых и промышленных помещениях</p>		
11921 5л				
11985 1л		<p>Очиститель цементной пленки для керамики</p> <p>Препарат используется для быстрого и полного удаления известкового налета, цементной пленки, цветения, с поверхности фарфора, клинкера, керамики и т.п. Также подходит для очистки пятен ржавчины. Для внутреннего и наружного применения.</p>		
11986 5л				
10898 0,5л		<p>Очиститель плесени для керамики</p> <p>Препарат легко и быстро удаляет органические отложения с поверхности фасадов, стен, выполненных из керамики. Органические пятна от картонных коробок, плесени, помета птиц, никотина могут быть легко удалены.</p>		
11987 0,5л		<p>Очиститель стекла и пластика</p> <p>Готовый к применению спрей или в концентрированном виде продукт для ежедневного, ухода за поверхностями из стекла и пластмасс (стёкла и рамы окон, зеркала, книжные полки, столешницы и т.п.). Не оставляет разводов.</p>		
11988 5л				

Пропитки, усилители цвета


10845 0,25л		Каменная пропитка (гидрофобизатор) Препарат применяется для придания водоотталкивающего эффекта пористым, полированным, шлифованным поверхностям минеральных строительных материалов, натуральных и искусственных камней (мрамор, известняк, гранит, гнейс, тераццо, не глазурованная керамика, кирпиче, бетоне, штукатурке на минеральной основе и т.п.). Для защиты фасадов зданий от воздействия дождя, грязи и т.п. Позволяет камню "дышать".	
10834 1л			
10835 5л			
10849 0,25л		Защита от пятен Специальная пропитка с отталкивающим воду, жир и масло эффектом. Для защиты полов, столешниц и т.п. из натуральных и искусственных камней, таких как мрамор, гранит, керамика, бетонные изделия и песчаники. Может применяться на поверхности, контактирующей с продуктами питания. Для внутреннего и наружного применения.	
10850 1л			
10851 5л			
10856 0,25л		Защита от пятен W Защитная профилактическая пропитка на водной основе с отталкивающим воду, жир и масло эффектом. Для защиты полов, столешниц, ванных комнат, душевых, подоконников, фасадов зданий и т.п. из пористых натуральных и искусственных камней. Не применять на не стойких к кислотам полированных камнях (мрамор, известняк и т.п.) Может применяться на поверхности, контактирующей с продуктами питания.	
10857 1л			
10858 5л			
10949 0,25л		Защита от пятен Супер Специальная пропитка с более мощным отталкивающим воду, жир и масло эффектом. Для защиты полов, столешниц и т.п., из натуральных и искусственных камней, таких как мрамор, песчаники и т.п. Может применяться на поверхности, контактирующей с продуктами питания. Позволяет камню "дышать". Для внутреннего и наружного применения. Предотвращает образование пятен.	
10950 1л			
10951 5л			
11931 0,25л		Защита от пятен Нано-эффект Специальная пропитка с более сильным отталкивающим воду, жир и масло эффектом, который наступает через несколько минут. Как правило, не изменяет цвет камня. Предотвращает проникновение влаги на молекулярном уровне. Влага собирается в капли на поверхности и легко удаляется. Для защиты каменных поверхностей столешниц, кухонных рабочих мест, ванных комнат, душевых кабин, подоконников, фасадов зданий и т.п.	
11932 1л			
11933 5л			
11855 0,25л		Усилитель цвета (с защитой от грязи) Придает поверхности эффект мокрого камня без блеска. Отталкивает воду и грязь. Особенно подходит для нешлифованных и пористых поверхностей натуральных и искусственных камней. Погодоустойчивый, для наружного и внутреннего применения.	
10887 1л			
10888 5л			

10947 1л		Усилитель цвета W (защитой от грязи)	
10948 5л		Пропитка на основе активных компонентов, растворенных в воде, с долгосрочным эффектом. Усиливает цвет и придает поверхности эффект мокрого камня без блеска. Отталкивает воду и грязь. Особенно подходит для грубых и впитывающих поверхностей натуральных и искусственных камней.	
10939 0,25л		Усилитель цвета Супер (с защитой от грязи)	
10940 1л		Применяется для обработки мелкозернистых полированных пористых натуральных и искусственных камней (мрамор, гранит, сланец, известняк, бетон и т.п.). Особенно рекомендуется для черных камней. Придает поверхности эффект мокрого камня без блеска. Отталкивает воду и грязь.	
10941 5л			
11996 0,25л		Усилитель цвета Ультра	
11997 1л		Препарат применяется для усиления цвета и придания эффекта «мокрого камня» поверхностям мелкозернистых полированных пористых натуральных и искусственных камней (мрамор, гранит, сланец, известняк, бетон и т.п.). Отталкивает воду и грязь.	
11998 5л			
10890 1л		Защита от красителей	
10891 5л		Профилактическое защитное покрытие для фасадов зданий, памятников и т.п., из натурального и формованного камня, бетона, кирпича, черепицы. С обработанной препаратом поверхности легко удаляются краски Graffiti, рисунки фломастером, маркером и т.п.	
10991 1л		Усилитель цвета Плюс (с защитой от грязи)	
10992 5л		Готовая к применению специальная пропитка, которая может быть окрашена АКЕМИ Каменными чернилами. Усиливает цвет и структуру мелкозернистых полированных камней.	
10970 1л		Преобразователь цвета камня	
10971 5л		Препарат используется для придания кислотостойким, адсорбирующим шлифованным и полированным поверхностям натуральных и искусственных камней гомогенного, UV и водостойкого окраса цветовых оттенков от желтого к коричневому.	
11914 1л		Котто защита на водной основе	
11926 1л		Защита керамики на водной основе	
11927 5л		Для придания масло-, жиро-, водо- отталкивающего эффекта поверхностям мелких изделий из камня, клинкера, керамической плитки в кухнях, жилых помещениях, ванных комнатах и т.п.	

Пломбираторы и кристаллизаторы					
10838 1л		Пломбиратор "Атласный"			
10839 5л		Для пломбировки пористых поверхностей натуральных и формованных камней, таких как мрамор, гранит, сланец, камень Solnhofen, песчаник, кварциты, terrazzo, облагороженный бетон. Для внутреннего и наружного применения. Усиливает оригинальный цвет камня, придавая атласный блеск, облегчает уход за поверхностью.			
10840 1л		Пломбиратор "Матовый"			
10841 5л		Для пломбировки пористых поверхностей натуральных и формованных камней, таких как мрамор, гранит, сланец, камень Solnhofen, песчаник, кварциты, облагороженный бетон. Для внутреннего и наружного применения. Усиливает оригинальный цвет камня, облегчает уход за поверхностью.			
10847 5л		Кристаллизатор основной АК1			
10848 5л		Кристаллизатор финишный АК2			
11976 0,75л		Супер Блеск (глянцевый лак) Глянцевый лак для труднодоступных областей на поверхности камня (углы, рельефы и др.). Обладает блеском и быстро сохнет, приводит к резкому усилению цвета и высокому гляncy обработанной поверхности.			
Средства для обработки поверхности					
11810 1л		Liqui Polish для светлого мрамора Liqui Polish для темного мрамора Liqui Polish для светлого гранита Liqui Polish для темного гранита Liqui Polish для черного гранита			
11815 1л					
11800 1л					
11805 1л			Высокотехнологичный продукт. Применяется для увеличения степени глянца полированных поверхностей. Один продукт заменяет несколько стадий полирования поверхности. Для применения в комбинации с полировальными машинами.		
11820 1л					
10167			Войлочный диск для Liqui Polish Frankfurt		
10168			Войлочный диск для Liqui Polish d100		
10170			Войлочный диск для Liqui Polish d145		
10171	Войлочный диск для Liqui Polish d180				
		Войлочный диск для Liqui Polish крепление "франкфурт" или "липучка"			

Средства по уходу

11900 0,9л		Воск густой Полировочный продукт на основе высококачественных восков для обработки вертикальных и горизонтальных поверхностей подоконников, углов и кромок изделий с полированными или грубыми поверхностями из мрамора, гранита, гнейса, травертина, terrazzo, черепицы и т.п.		
11905 0,9л				
10820 1л		Полироль №10-2012 Быстрого высыхания Для ухода за полами, лестницами, подоконниками, выполненными из натуральных и формованных камней, таких как мрамор, гранит, сланец, травертин, terrazzo. Для внутреннего применения.		
10821 5л				
10963 1л		Спайдер Блэк (затемнитель трещин) С помощью препарата легко убрать микротрещины и паутину с поверхности темных камней. Препарат подходит для полированных натуральных и искусственных камней. Данный продукт Акеми легко полируется. Спайдер Блэк предназначен для использования внутри помещений. Обладает водоотталкивающим эффектом.		
12011 0,5л		Полироль для сланца Используется для ухода за поверхностями из колотого, шлифованного или гладкого сланца (цветного или черного). Для внутреннего применения. Освежает цвет и блеск новых или старых поверхностей.		
12012 1л				
12013 5л				
10805 1л		Восковая полироль Применяется для регулярного ухода за полированными и грубыми поверхностями из мрамора, гранита, гнейса, травертина, terrazzo, черепицы, дерева и различных синтетических материалов. Только для внутреннего применения. Сильно адсорбирующие поверхности рекомендуется обрабатывать в несколько слоев.		
10806 5л				
10844 0,25л		Силиконовая полироль Полирует, чистит и защищает одновременно. Сохраняет оригинальный цвет камня. Придает оригинальный блеск полам, подоконникам, столешницам и т.п. Подходит для наружного и внутреннего применения. Является идеальным средством для защиты поверхностей, предварительно обработанных Защитой от пятен.		
10842 1л				
10843 5л				
11853 0,25л		Тройной эффект спрей и салфетки Препарат применяется для ежедневного ухода, очистки и защиты мелкозернистых или полированных поверхностей натуральных и искусственных камней (мрамор, гранит, изделия из бетона) за одну операцию. Повышает степень водо-масло-жироотталкивающего эффекта, усиливает блеск.		
10846 0,5л				

11950 0,25л		Защита и очистка кварцосодержащих камней Препарат используется для ежедневной очистки и ухода за поверхностями кухонных столешниц, барных стоек, подоконников и др. изготовленных из кварцосодержащих камней, таких как Caesarstone, Cambria, Silestone, Zodiak и т.п. Усиливает стойкость к образованию пятен на поверхности.		
11951 0,5л				
11949 0,25л		Полироль для кварцосодержащих камней Препарат используется для полировки поверхностей кухонных столешниц, барных стоек, подоконников и др. изготовленных из кварцосодержащих камней, таких как Caesarstone, Cambria, Silestone, Zodiak и т.п.		
11945 1л				
11916 1л		Восковая полироль для Котто Для придания защитного глянцевого покрытия поверхностям cotto, терракоты, неглазурованной глиняной плитки и кирпича. Усиливает оригинальный цвет камня, погодоустойчив. Только для внутреннего применения. Поверхность приобретает классический античный вид.		
11918 1л		Восковая полироль W Котто Для регулярного ухода за поверхностью терракоты, неглазурованной глиняной плитки и кирпича. Обладает водоотталкивающим эффектом. Только для внутреннего применения. Обработанная препаратом поверхность, дольше сохраняет оригинальный цвет. Повышается устойчивость к воздействию агрессивных сред.		
11943 11946		Наборы для кварцосодержащих камней Набор средств используется для ежедневной очистки и ухода за поверхностями кухонных столешниц, барных стоек, подоконников и др. изготовленных из кварцосодержащих камней, таких как Caesarstone, Cambria, Silestone, Zodiak и т.п. Усиливает стойкость к образованию пятен на поверхности.		
11947 11961				
10809		Набор средств универсальный Для полировки и защиты всех типов натуральных и искусственных камней.		
10902		Набор средств для монументов Набор средств для полировки и защиты монументов из натуральных и искусственных камней.		
10966		Набор средств для камня Специально для очистки и ухода за кухонными столешницами из натурального и формованного камня.		

Печатные краски					
11401	чёрная	<p>Для печати на монументах, скульптурах из камня. Обладают сильной адгезией к камню, дереву, металлам, не текут. Могут наноситься распылением или кистью.</p> 	0,1	л	
11419			0,4	л	
11402	белая		0,1	л	
11418			0,4	л	
11404	коричневая		0,1	л	
11405	светло-серая		0,1	л	
11407	тёмно-серая		0,1	л	
11409	ржаво-коричневая		0,1	л	
11408	цвет старого золота		0,1	л	
11416			0,4	л	
11406	цвет старого серебра		0,1	л	
11417			0,4	л	
11415	Разбавитель		Для печатных красок	0,1	
Растворители					
90301	Нитро-растворитель.	<p>Применяется для разбавления целлюлозонитратных лаков воздушной сушки, двухкомпонентных эпоксидных лаков воздушной и горячей сушки, цапонлака. Может применяться для удаления жирных пятен, как очиститель поверхности перед покраской, для смывки краски, очистки инструмента. Пригоден для удаления остатков АКЕРОХ и не совсем затвердевших шпатлевок, удаления остатков Каменного пломбиратора и Воскового полирующего средства.</p>	1	л	
90308	Универсальный растворитель.	<p>Применяется для разбавления эмалей, лаков. Пригоден для очистки инструмента, удаления жирных пятен, остатков краски, остатков Каменного пломбиратора и Воскового полирующего средства.</p>	1	л	

Щетки для "Антики" с креплением Frankfurt					
61000	Щетка для Антики со стальным ворсом FR	Для предварительной обработки поверхности натурального и формованного камня достаточной твердости (монокристаллические, одноцветные)			
61001-61007 61008, 61009	Щетка для Антики с синтетическим ворсом FR №36-500	Для воспроизведения античной поверхности поверхностей каменных плит, подоконников, ступеней лестниц, выполненных из натурального и формованного камня. Для удаления царапин и рисок и придания поверхности атласного блеска. Пригодна для промышленных полировальных линий и половых полировальных машин.			
Щетки для обработки кромок под "Антику" диаметром 130 мм правые					
61041-61049	Щетка для обработки кромок правая d130 №36-500	С синтетическим ворсом. С байонетовым креплением. Направление вращения по часовой стрелке. Для промышленной выделки поверхности Antique на видимых кромках, торцах ступеней, подоконников и т.п. Для применения с оборудованием для обработки кромок.			
Щетки для "Антики" с креплением M14 диаметром 110мм					
61080	Щетка для Антики со стальным и синтет. ворсом M14 d110	Со стальным ворсом для грубой шлифовки. Для предварительной обработки поверхности натурального и формованного камня достаточной твердости (монокристаллические, одноцветные) например, Thassos.			
61081-61089	Щетка для Антики с синтет. ворсом M14 d110 №36-500	С синтетическим ворсом для тонкой шлифовки. Для окончательной выделки поверхности Antique на каменных балюстрадах, колоннах, на надгробных камнях. Для реставрации изношенных каменных поверхностей. Для применения вместе с ручными шлифовальными машинами.			
Средства защиты рук, аксессуары					
90610	Жидкие перчатки	Применяется для защиты кожи рук от едких веществ, таких как лаки, краски, жиры, масла, клеящие составы и т. п. Не содержит силикона.	0,25	кг	
90611			0,8	кг	
90622	Крем для очистки рук	Для очистки кожи рук от жира, масел, сажи, красок, смол, клея, графита и т.п.	0,25	кг	
90612			0,8	кг	
90620			2,5	кг	
90613			10	кг	

Принадлежности для работы с дозирующими и смешивающими системами, стойки

10629/ 14031	Насадка мини 1:1	Смесительные насадки для картриджей различных систем. Для равномерного смешивания клеев и нанесения их на поверхность камня.			
10550/ 14032	Насадка мини 1:1, 2:1				
10664	Насадка 8-18				
10665	Насадка 10-18				
10666	Насадка 13-18				
10552	Насадка 10:1				
10555	Адаптер	для пистолета 10634, под картридж 490 мл 10:1			
45001	Ручной пистолет для клеев (2:1)	Применяется для выдавливания клея из двухкомпонентных картриджей в комбинации в рамочным адаптером.			
45007	Адаптер (1:1)	Адаптер с плунжером. Применяется для выдавливания клея из картриджей 50мл.			
45008	Адаптер (2:1).				
10639	Ручной пистолет для клеев	Применяется для выдавливания клея из картриджей 37 мл 10 :1, 50 мл 1 :1, 37 мл 2 :1.			
10636/ 10667	Ручной пистолет для клеев MR400X	Применяется для выдавливания клея из 200 мл картриджа 2 :1, 395 мл картриджа 1 :1, 400 мл картриджа 2 :1, 490 мл картриджа 10 :1			
10634	Ручной пистолет для клеев	Применяется для выдавливания клея из 395 мл картриджа 1 :1, 400 мл картриджа 2 :1			
10635	Ручной пневмопистолет для клеев	Применяется для выдавливания клея из 200 мл к			
14029	Ручной пистолет MR200X для клеев	Применяется для выдавливания клея из картриджей 250 мл 10:1			
14030	Ручной пистолет для клеев 10:1	Применяется для выдавливания клея из картриджей 250 мл 10:1			