

AKEMI®

Pielęgnacja kamienia Уход за мрамором и камнем Prostředky na ošetření kamene



Kamień naturalny

W przypadku kamienia naturalnego należy rozróżnić twardą i miękką skałę. Do twardych skał zaliczamy: granit, gnejs, kwarc i porfir. Do miękkich skał zaliczamy piaskowice jak również wapień, np.: marmur (Thassos, Carrara, Estremoz, Palisandro itp.), marmur Jurajski, Sulhofer, trawertyn, Botticino i Trani.

Натуральный камень

Натуральный камень делится на две качественные категории: твердых пород и мягких пород. К твердым породам относятся: гранит, гнейс, кварцит. К мягким породам камня относятся песчаники и известняки, такие как мрамор (Thassos, Carrara, Estremoz, Palisandro и т.п.), Jurassic мрамор, Solnhofen камень, travertine, Botticino, Trani.

Přírodní kámen

U přírodních kamenů je třeba rozlišovat měkké a tvrdé kameny. Ke tvrdým kamenům patří žula, opuka, kvarcit a porfyr. Do kategorie měkkých kamenů se řadí pískovce, vápence jako je mramor (Thassos, Carrara, Estremoz, Palisandro, atd.), jura-mramor, Solnhofener, Travertin, Botticino a Trani.

Kamień sztuczny

Kamień sztuczny składa się z kawałków kamienia naturalnego połączonych razem za pomocą żywicy syntetycznej lub cementu. Przykładem kamienia sztucznego z wiązaniem cementowym są betonowy kamień ciosowy lub lastryko. Przykładem kamienia sztucznego z wiązaniem żywicznym są prasowany marmur lub prasowany granit.

Формованный камень

Формованный камень состоит из кусков натуральных камней, склеенных между собой синтетическими смолами или цементными растворами. К изделиям на цементной основе относятся шлакобетон и terrazzo. На основе синтетических смол изготавливают агломераты мрамора и гранита.

Umělý kámen

Umělý kámen se skládá z kousků přírodního kamene, které jsou spojeny umělou pryskyřicí nebo cementem. Umělý kámen s pojivem cementovým se nazývá také teraco. Umělý kámen s pojivem umělopryskyřičným se nazývá například aglomerovaný mramor nebo aglomerovaná žula.

Wrażliwość na kwasy

Niektóre rodzaje kamienia naturalnego zawierają głównie węglan wapnia i zwane są kamieniem wapiennym. Wapień, np. marmur jest wrażliwy na kwasy! Sztuczne kamienie z wiązaniem cementowym tj. kamień ciosowy również są wrażliwe na kwasy. Z tej to przyczyny wino lub sok owocowy muszą być jak najszybciej usuwane z powierzchni kamienia. Radzimy nie stosować środków czyszczących na bazie kwasów do tych rodzajów kamienia.

Стойкость к кислотам

Большинство натуральных камней содержат карбонат кальция и относятся к известнякам. Например: известняк мрамор чувствителен к воздействию кислот. Цементный шлакобетон, также является чувствительным к кислотам. По этой причине остатки вина или фруктовых соков должны немедленно удаляться с поверхностей таких камней. Мы настоятельно рекомендуем применять кислотные очистители на таких типах камней.

Odolnost vůči kyselinám

Některé přírodní kameny se skládají převážně z karbonátu sodného. Nazývají se vápence. Vápenec, například mramor, je velice náchylný vůči kyselinám! Taktéž velmi náchylné vůči kyselinám je umělý kámen s pojivem cementovým - teraco. Proto je třeba víno či ovocnou šťávu ihned odstranit z povrchu kamene. Čištění těchto kamenů pomocí prostředků, které obsahují kyseliny vůbec nedoporučujeme.

Czyszczenie

Kolor identyfikatora: zielony

Очистители

Идентификационный цвет: зеленый

Čištění

Poznávací barva: zelená

Impregnacja

Kolor identyfikatora: różowy

Пропитывание

Идентификационный цвет: розовый

Impregnace

Poznávací barva: růžová

Uszczelnianie

Kolor identyfikatora: niebieski

Пломбираторы

Идентификационный цвет: синий

Zapečetění

Poznávací barva: modrá

Konserwacja

Kolor identyfikatora: żółty

Уход и забота

Идентификационный цвет: желтый

Údržba

Poznávací barva: žlutá

Krystalizacja Ochrona antypoślizgowa

Kolor identyfikatora: fioletowy

Кристаллизаторы Противоскользящий эффект

Идентификационный цвет: фиолетовый

Krystalizace, bezpečnost proti uklouznutí

Poznávací barva: fialová

Zestawy pielęgnacyjne

Kolor identyfikatora: czerwony

Набор по уходу

Идентификационный цвет: красный

Sada na údržbu

Poznávací barva: červená

Promocja sprzedaży

Kolor identyfikatora: szary

Продвижение продаж

Идентификационный цвет: серый

Podpora prodeje

Poznávací barva: šedá



Nr./No. 1 08 08	250 ml
Nr./No. 1 08 12	1000 ml
Nr./No. 1 08 13	5000 ml

Zmywacz

Do dokładnego usuwania zanieczyszczeń budowlanych, usuwania warstw wosku i warstw samo lśniących, lekkich powłok cementowych, oleju i tłuszczu, sadzy i plam smołowatych, resztek farb syntetycznych i tynku z wszystkich kamieni naturalnych i syntetycznych takich jak: marmur, lastryko, trawertyn, granit, płytki ceglane i glazurowane, beton licowy.

Zużycie: około 10-20 m²/litr (bez rozcieńczenia)

Очиститель камня

Для тщательной очистки строительной грязи. Удаляет полировочные покрытия, тонкую цементную пленку, масляные пятна, сажу, деготь, остатки синтетических эмалей и пластилина с поверхности натуральных и искусственных камней, таких как мрамор, гранит, травертин, террацо, кирпич, облицовочная плитка, гончарные изделия, черепица и т.п.

Расход: прим. 10-20 м²/л (неразбавленный)

Čistič kamene

Pro důkladné vycištění kamene od stavebních nečistot. Odstraňuje vrstvy vosku a čističů kamene, slabý cementový povlak, znečištění olejem nebo tukem, skvrny od popelu nebo téru tak jako zbytky umělohmotných barev a omítek ze všech přírodních a umělých kamenů jako mramoru, travertinu, teraca, žuly, cihlových a cottodesek, dlaždic, pohledového betonu, jemné kamenivo.

Spotřeba: asi 10-20 m²/litr (nezředěno)



Nr./No. 1 08 10	1000 ml
Nr./No. 1 08 11	5000 ml

Zmywacz powłok cementowych

Silný środek do usuwania resztek zaprawy i wapna, wykwitów, warstw cementu i innych uporczywe osadów z płytek, klinkieru, granitu, płytek ceglanych i glazurowanych.

Nie nadaje się do kamieni wapiennych i innych kamieni naturalnych, które nie są kwasoodporne!

Zużycie: około 10-20 m²/litr

Очиститель цементной пленки

Мощный очиститель для удаления известкового налета, плесени, цементной пленки и т.п. с поверхности кафельной плитки, клинкера, гранита, кирпича, черепицы и т.п.

Не пригоден для известняка, других, не стойких к кислотам натуральных камней!

Расход: прим. 10-20 м²/л

Odstraňovač cementových skvrn

Silný čistič na odstraňování omítky, zbytků vápna, cementových povlaků a skvrn na dlaždicích, žule, cihlových a cottodesekách.

Nevhodné pro pískovec a jiné kameny, které jsou choulostivé vůči kyselinám!

Spotřeba: asi 10-20 m²/litr



Nr./No. 1 08 14	1000 ml
Nr./No. 1 08 15	5000 ml

Zmywacz rdzy

Szybki i łatwy sposób usuwania plam z rdzy z naturalnych i syntetycznych kwasoodpornych kamieni. Rdzawe metalowe przebarwienia w kamieniach naturalnych (granit) zostają samoczynnie rozłożone z zapewnieniem długoterminowej ochrony.

Nie nadaje się do kamieni wapiennych i innych kamieni naturalnych, które nie są kwasoodporne!

Zużycie: około 10-20 m²/litr

Очиститель ржавчины

Легко удаляет пятна ржавчины с поверхности кислотостойких натуральных и искусственных камней. Поверхность ржавого металла, комбинированного с натуральным камнем преобразуется в защитную пленку с длительным защитным действием.

Не пригоден для известняка, других, не стойких к кислотам натуральных камней!

Расход: прим. 10-20 м²/л

Odstraňovač rzi

Pro bezproblémové odstraňování rezavých skvrn u přírodních a umělých kamenů, které jsou odolné vůči kyselinám.

Nevhodné pro pískovec a jiné kameny, které jsou choulostivé vůči kyselinám!

Spotřeba: asi 10-20 m²/litr



Nr./No. 1 08 24	1000 ml
-----------------	---------

Zmywacz rdzy - pasta

Szybki i łatwy sposób usuwania plam z rdzy z naturalnych i syntetycznych kwasoodpornych kamieni. Szczególnie polecany do powierzchni pionowych. Rdzawe metalowe przebarwienia w kamieniach naturalnych (granit) zostają samoczynnie rozłożone z zapewnieniem długoterminowej ochrony.

Nie nadaje się do kamieni wapiennych i innych kamieni naturalnych, które nie są kwasoodporne!

Zużycie: około 1m²/litr (przy warstwie o grubości 1 mm)

Пастообразный очиститель ржавчины

Легко удаляет пятна ржавчины с поверхности кислотостойких натуральных и искусственных камней. Поверхность ржавого металла, комбинированного с натуральным камнем преобразуется в защитную пленку. Пригодна для вертикальных поверхностей с длительным защитным действием.

Не пригоден для известняка, других, не стойких к кислотам натуральных камней!

Расход: прим. 1 м²/л (толщиной слоя до 1 мм)

Pasta na odstraňování rzi

Pro bezproblémové odstraňování rezavých skvrn z přírodních a umělých kamenů, které jsou vertikálně osazené. Vhodné především pro použití na vertikálních plochách.

Nevhodné pro pískovec a jiné kameny, které jsou choulostivé vůči kyselinám!

Spotřeba: asi 1m²/litr (při nánosu 1 mm)



Nr./No. 1 08 30	1000 ml
Nr./No. 1 08 31	5000 ml

Mydło do kamienia

Specjalny środek czyszczący do codziennego mycia naturalnych i syntetycznych płyt kamiennych. Regularne użycie chroni kamień, zabezpiecza strukturę i kolor.

Zużycie: 1 litr na około 15-20 m²/litr

Мягкое мыло для камня

Для регулярной очистки поверхности натуральных и искусственных камней. При регулярном применении образует стойкую защитную пленку. Не изменяет оригинальный цвет и структуру камня.

Расход: прим. 1 л на 15-20 применений

Mýdlo na kámen

Speciální čističí prostředek pro běžnou údržbu dlaždic z přírodních a umělých kamenů. Chrání kámen při pravidelném používání. Struktura a barva kamene zůstane zachována.

Spotřeba: asi 1 litr na 15-20 použití



Nr./No. 1 08 18	250 ml
Nr./No. 1 08 16	1000 ml
Nr./No. 1 08 17	5000 ml

Пłyn do usuwania wosku

Do szybkiego i łatwego usuwania smoły, bitumu, tłuszczów, olejów i wosku. Usuwa nawet uporczywe warstwy wosku. Usuwa fluaty, lak i polityry z kamieni naturalnych i sztucznych.

Zużycie: około 10-20 m²/litr

Тщательный очиститель

Легко удаляет сажу, битум, краску, восковые покрытия, уплотнительные массы для камня, полировочные покрытия и т.п.

Расход: прим. 10-20 м²/л

Odstraňovač vosku

Pro bezproblémové odstranění téru, bitumů a barev. Odstraňuje i silné vrstvy vosku. Odstraňuje bezproblémově fluáty, pečeti na kámen a leštidla přírodních a umělých kamenů.

Spotřeba: asi 10-20 m²/litr

Środek dezynfekujący

Środek kwasowy. Szybko i trwale usuwa uporczywe resztki wapna, ślady rdzy, resztki mydła i brudu z kwasoodpornego naturalnego i syntetycznego kamienia, szkła i stali nierdzewnej. Nadaje się do użytku w kuchni, pomieszczeniach sanitarnych i innych miejscach w których występuje wilgoć.

Nie nadaje się do kamieni wapiennych i innych kamieni naturalnych, które nie są kwasoodporne!

Zużycie: około 10-20 m²/litr

Дезинфицирующий очиститель

Кислотный очиститель. Легко удаляет остатки извести, следы ржавчины, мыла, грязь с поверхности натуральных и искусственных камней, черепицы, пластмасс, стекла. Для применения в кухнях, ванных комнатах, душевых, туалетах и т.п.

Не пригоден для известняка, других, не стойких к кислотам натуральных камней!


Расход: прим. 10-20 м²/л

Čistič sanitárních zařízení

Kyselý čistič, odstraňuje rýchle a s dlouhotrvajícím účinkem odolné vrstvy vápna, rezavé skvrny, zbytky mýdla a nečistoty z přírodních a umělých kamenů, dlaždic, umělých hmot, skla a oceli, které jsou odolné vůči kyselinám v kuchyních, koupelnách a sanitárních zařízeních.

Nevhodné pro pískovec a jiné kameny, které jsou choulostivé vůči kyselinám!

Spotřeba: asi 10-20 m²/litr



Nr./No. 1 08 26 1000 ml
Nr./No. 1 08 27 5000 ml

Zmywacz pleśni i glonów

Do dokładnego i prostego usuwania naturalnych osadów, odbarwień po liściach i kwiatach, odchodach ptasich i innych poważnych zanieczyszczeń z płyt nagrobkowych, ścian, płyt chodnikowych itp. Łatwy w użyciu (500 ml butla z rozpylaczem.)

Zużycie: około 10-20 m²/litr

Очиститель плесени


Удаляет плесень, цветения, пятна от листвы и цветов, птичьего помета и т.п. с поверхности стен, каменных столешниц и др. поверхностей из мрамора, гранита, бетона и т.п. Легко в применении с 500 мл ручным распылителем.

Расход: прим. 10-20 м²/л

Anti-mech

Odstraňuje důkladně a bezproblémově přírodní nánosy, mechy z náhrobních kamenů, chodníků a jiných a jiných kamenných ploch z mramoru, žuly, betonu a podobných přírodních kamenů. Jednoduché používání pomocí 500 ml rozprašovače.

Spotřeba: asi 10-20 m²/litr



Nr./No. 1 08 25 500 ml
Nr./No. 1 08 32 1000 ml
Nr./No. 1 08 33 5000 ml

Zmywacz graffiti

Wysoko wydajna mieszanka rozpuszczalników o konsystencji żelowej do usuwania farb w sprayu i tuszu z mazaków z niezabezpieczonych powierzchni, które nie są wrażliwe na rozpuszczalniki, takich jak naturalny i sztuczny kamień, beton i metal.

Zużycie: około 500-1000 g/m²

Очиститель Graffiti

Желеобразная смесь для удаления краски "Graffiti", рисунков фломастерами и маркерами со стойких к растворителям незащищенных поверхностей из натуральных и искусственных камней, бетона, металла.

Расход: прим. 500-1000 г/м²

Odstraňovač graffiti

Gel, vysoce účinná směs rozpouštědla pro odstraňování graffiti barev a maleb z fixů z nechráněných podkladů, náchylných vůči rozpouštědlům jako je přírodní a umělý kámen, beton a kov.

Spotřeba: asi 500-1000 g/m²



Nr./No. 1 08 80 1000 ml
Nr./No. 1 08 81 5000 ml

Pasta do usuwania oleju i tłuszczu

Kremowa pasta z substancjami absorbującymi przeznaczona do usuwania plam z tłuszczu, oleju i wosku oraz odbarwień powstających z materiałów uszczelniających. Nadaje się do wszystkich rodzajów naturalnego i sztucznego kamienia.

Кремообразная паста

Для удаления жира, воска, масляных пятен, следов от пластилина, уплотнительных масс с поверхности натуральных и искусственных камней.

Pasta na odstraňování oleje a tuku

Krémová, lehce se nanášející pasta s absorpčními prostředky na odstraňování tukových, olejových a voskových skvrn, tak jako zbarvení okrajových míst díky použití těsnících prostředků ze všech přírodních a umělých kamenů.



Nr./No. 1 08 96 250 ml



Nr./No. 1 08 90 1000 ml
Nr./No. 1 08 91 5000 ml

Anti-graffiti

Wodna emulsja zawierająca siloksany i wosk użyty jako powłoka ochronna. Profilaktyczna ochrona na fasady budynków, pomniki i tym podobne obiekty, które są zbudowane z mineralnych absorbujących materiałów. Zanieczyszczenia farbą, lakierem w sprayu, tuzem z mazaków dają się łatwo usunąć.

Zużycie: około 2 - 10 m²/litr

Anti-Graffiti

Водоэмульсионное профилактическое защитное покрытие для фасадов зданий, памятников и т.п., из натурального и формованного камня, бетона, кирпича, черепицы. С обработанной препаратом поверхности легко удаляются краски Graffiti, рисунки фломастером, маркером и т.п.

Расход: прим. 2 - 10 м²/л

Anti-graffiti

Tekutá, vodnatá emulze obsahující siloxan a vosk, nanáší se jako ochranná vrstva. Pro preventivní ochranu fasád, kulturních památek atd. z minerálních, savých materiálů. Graffiti, barevné malby a malování fixy je pak možno lehce odstranit.

Spotřeba: asi 2 - 10 m²/litr



Nr./No. 1 08 49 250 ml
Nr./No. 1 08 50 1000 ml
Nr./No. 1 08 51 5000 ml

Środek gruntujący

Specjalny impregnat, który trwale odpycha wodę, tłuszcz i olej nie pozwalając im wnikać w zaimpregnowaną powierzchnię. Służy do zabezpieczenia podłóg, blatów kuchennych i parapetów z kamieni naturalnych i sztucznych takich jak marmur, granit i piaskowiec. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Dopuszczony do kontaktu z żywnością (przebadany przez LGA Norymberga).

Zużycie: około 1 - 15 m²/litr w zależności od chłonności i składu kamienia.

Защита от пятен

Специальная пропитка с отталкивающим воду, жир и масло эффектом. Для защиты полов, столешниц и т.п. из натуральных и искусственных камней, таких как мрамор, Solnhofen, гранит, гончарные изделия и песчаники. Может применяться на поверхности, контактирующей с продуктами питания. Для внутреннего и наружного применения

Расход: прим. 1 - 15 м²/л (зависит от степени адсорбции камня)

Anti-skrvna

Speciální impregnace, která odráží vodu, mastnotu a olej, s dlouholetým účinkem. Pro ochranu podlah, pracovních desek a stolů ze savých přírodních a umělých kamenů jako jsou mramor, Solnhofen, žula, jemné kamenivo, pískovec uvnitř i vně. Nezávadná pro použití v potravinářství (přezkoušeno LGA Nürnberg).

Spotřeba: asi 1 - 15 m²/litr
Závislé na savosti a druhu povrchu.



Nr./No. 1 09 49 250 ml
Nr./No. 1 09 50 1000 ml
Nr./No. 1 09 51 5000 ml

Środek gruntujący Super

Specjalny impregnat o podwojonym efekcie zabezpieczenia przeciwko wodzie, tłuszczowi i olejowi. Używany do zabezpieczenia podłóg, blatów kuchennych i stolów wykonanych z naturalnych i sztucznych kamieni takich jak marmur, piaskowiec, kamień ciosowy do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Zapobiega plamieniu i umożliwia łatwiejsze usuwanie plam. Kamień po impregnacji zachowuje zdolność oddychania. Dopuszczony do kontaktu z żywnością (przebadany przez LGA Norymberga).

Zużycie: około 1 - 15 m²/litr w zależności od chłonności i składu kamienia.

Защита от пятен Super

Специальная пропитка с двойным защитным эффектом. Для защиты полов, столешниц и т.п. из натуральных и искусственных камней, таких как мрамор, Solnhofen, гранит, гончарные изделия и песчаники от воздействия воды, жира и масел. Может применяться на поверхности, контактирующей с продуктами питания (тестировано LGA Nuernberg).

Расход: прим. 1 - 15 м²/л (зависит от степени адсорбции и состава камня)

Anti-skrvna super

Extremní speciální impregnace, která odpuzuje vodu, mastnotu, olej s dvojitým faktorem ochrany proti skvrnám na ochranu podlah, stolů a pracovních ploch ze svého přírodního a umělého kamene, jako je mramor, Solnhofener, žula, pískovec, jemné kamenivo ve vnitřních a vnějších prostorách. Znečištění se zadrží nebo se nechají alespoň lépe jednoduše odstranit. Kámen i nadále aktivně dýchá. Nezávadnost v potravinářství (přezkoušeno LGA Nürnberg).

Spotřeba: asi 1 - 15 m²/litr
Závislé na savosti a druhu povrchu.



Nr./No. 1 08 56 250 ml
Nr./No. 1 08 57 1000 ml
Nr./No. 1 08 58 5000 ml

Środek gruntujący W

Tekutá, vodnatá emulze obsahující siloxan a vosk, nanáší se jako ochranná vrstva. Pro preventivní ochranu fasád, kulturních památek atd. z minerálních, savých materiálů. Graffiti, barevné malby a malování fixy je pak možno lehce odstranit.

Zużycie: około 5 - 15 m²/litr w zależności od chłonności i składu kamienia.

Защита от пятен W

Защитная профилактическая пропитка на водной основе с отталкивающим воду, жир и масло эффектом. Для защиты полов, столешниц и т.п., из пористых натуральных и искусственных камней, нестойких к кислотам. Содержит сольвент, имеет слабый запах. Может применяться на поверхности, контактирующей с продуктами питания (тестировано LGA Nuernberg).

Расход: прим. 5 - 15 м²/л (зависит от степени адсорбции и состава камня)

Anti-skrvna W

Ochranná impregnace na vodu rozpustitelné bázi proti vodě, oleji a mastnotě. Pro preventivní ošetření podlah, pracovních desek a stolů ze savých přírodních kamenů, jako je mramor, Solnhofener, žula, pískovec, i cotto a teraco. Obsahuje málo rozpouštědel a je skoro bez zápachu. Proto se výborně hodí pro dodatečné použití v již využívaných prostorách. Bezproblémové použití v oblasti potravinářství (přezkoušeno LGA Nürnberg).

Spotřeba: asi 5 - 15 m²/litr
Závislé na savosti a druhu povrchu.



Nr./No. 1 08 45 250 ml
Nr./No. 1 08 34 1000 ml
Nr./No. 1 08 35 5000 ml

Impregnat do kamienia

Produkt głęboko penetrujący zapewniający wodoodporność bez pogorszenia oddychalności kamienia. Zabezpiecza fasady przed ulewnym deszczem, spływającą wodą oraz brudem. Zawiera siloksan

Zużycie: około 1 - 15 m²/litr w zależności od chłonności i składu kamienia.

Каменная пропитка

Проникая глубоко в камень, придает поверхности водоотталкивающий эффект. Для защиты фасадов зданий от воздействия дождя, грязи и т.п. Позволяет камню дышать.

Расход: прим. 1 - 15 м²/л (зависит от степени адсорбции и состава камня)

Impregnace kamene

Obsahuje vysoce hodnotné siloxany. Výrobek se dostane hluboko do kamene, udělá z něj kámen vodu odpuzující, bez porušení unikání vodních par. Chrání fasády proti prudkým lijáčkům, nechává vodu odepřít a zároveň působí odpudivě proti nečistotám.

Spotřeba: asi 1 - 15 m²/litr
Závislé na savosti a druhu povrchu.



Nr./No. 1 08 87 1000 ml
Nr./No. 1 08 88 5000 ml

Wzmacniacz koloru

Ten specjalny impregnat zabezpiecza powierzchnię przed wnikaniem wody i brudu, oraz wzmacnia kolor kamienia. Jest to wspaniały wodoodporny produkt o długotrwałym efekcie do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Szczególnie polecany do surowych i chłonnych naturalnych i sztucznych kamieni. Nadaje efekt mokrego kamienia (bez polysku).

Zużycie: około 10 - 20 m²/litr w zależności od chłonności i składu kamienia.

Усилитель цвета

Придает поверхности эффект мокрого камня без блеска. Отталкивает воду и грязь. Особенно подходит для нешлифованных и пористых поверхностей натуральных и искусственных камней. Погодустойчивый, для наружного и внутреннего применения.

Расход: прим. 10 - 20 м²/л (зависит от степени адсорбции и состава камня)

Zvýrazňovač barevných odstínů

Speciální impregnace, která působí odpudivě proti vodě a nečistotám, zároveň prohlubuje barevné odstíny kamene. Výrobek odolný vůči počasí s dlouhodobým účinkem pro vnitřek i vně. Vytváří „mokrý efekt“ bez lesku. Především se hodí pro drsné a savé přírodní a umělé kameny.

Spotřeba: asi 10 - 20 m²/litr
Závislé na savosti a druhu povrchu.

Wzmacniacz koloru Super

Produkt odporny na warunki atmosferyczne utrzymujący swe właściwości przez wiele lat. Przeznaczony do stosowania zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń. Szczególnie przydatny do wzmocnienia koloru ciemnych i czarnych kamieni jak: Nero Assoluto, ciemna Impala, Galary itp. Eliminuje i pokrywa mikropęknięcia i zarysowania często występujące na materiale, nadając powierzchni jednolity wygląd. Szczególnie polecany na drobno szlifowane i polerowane kamienie.

Zużycie: około 10-20 m²/litr w zależności od chłonności i składu kamienia.

Усилитель цвета Super

Отталкивающий воду продукт длительного действия. Особенно рекомендуется для черных камней, таких как Nero Assoluto, Impala черный, Galaxy. Придает поверхности эффект мокрого камня без блеска. Особенно подходит для шлифованных и мелкозернистых натуральных и искусственных камней. Для внутреннего и наружного применения.

Расход: прим. 10-20 м²/л

Prohlubovač barevných odstínů super

Výrobek odolný vůči povětrnostním podmínkám s dlouhotrvajícím působením uvnitř i vně. Vhodný především pro prohloubení barevného odstínu tmavých kamenů jako nero assoluto, impala černá a galaxy). Překrývá škrábance a trhliny a propůjčuje kamenným povrchům homogenní obraz. Především pro jemně broušené a leštěné povrchy kamenů.

Spotřeba: asi 10-20 m²/litr
Závislé na savosti a druhu povrchu.



Nr./No. 1 09 40	1000 ml
Nr./No. 1 09 41	5000 ml

Uszczelnianie

Пломбираторы

Zapečetění

Uszczelniacz kamienia wykończenie gładkie

Bezbarwna akrylowa powłoka do długoterminowej ochrony nadająca jedwabisty połysk. Produkt jest wodoodporny i odpychający brud. Uszczelnia pory wzmacniając kolor i strukturę. Uszczelniona powierzchnia sprawia, że kamień jest łatwiejszy w utrzymaniu. Głównie do użytku wewnętrznego.

Zużycie: około 10-20 m²/litr

Каменный пломбиратор атласный отделочный

Профилактическое защитное акриловое покрытие для фасадов зданий, памятников и т.п., из натурального и формованного камня, бетона, кирпича, черепицы. С обработанной препаратом поверхности легко удаляются краски Graffiti, рисунки фломастером, маркером и т.п.

Расход: прим. 10-20 м²/л

Pečeť na kámen Hedvábný lesk

Bezbarvá akrylová vrstva s dlouhodobou ochranou, s hedvábným leskem. Výrobek je odolný vůči vodě, chrání před nečistotami. Slouží na zapečetění poréznych a savých ploch, nechává intenzivněji vyniknout barvu a strukturu. Díky uzavřenému povrchu se stává kámen lépe udržovatelný a používá se především pro vnitřní prostory.

Spotřeba: asi 10-20 m²/litr



Nr./No. 1 08 38	1000 ml
Nr./No. 1 08 39	5000 ml

Uszczelniacz kamienia wykończenie matowe

Bezbarwna akrylowa powłoka do długoterminowej ochrony dająca efekt mokrego kamienia (bez połysku). Produkt jest wodoodporny i odpychający brud. Uszczelnia pory wzmacniając kolor i strukturę. Uszczelniona powierzchnia sprawia, że kamień jest łatwiejszy w utrzymaniu. Głównie do użytku wewnętrznego.

Zużycie: około 10-20 m²/litr

Каменный пломбиратор матовый отделочный

Профилактическое защитное акриловое покрытие для фасадов зданий, памятников и т.п., из натурального и формованного камня, бетона, кирпича, черепицы. С обработанной препаратом поверхности легко удаляются краски Graffiti, рисунки фломастером, маркером и т.п.

Расход: прим. 10-20 м²/л

Pečeť na kámen Matná

Bezbarvá akrylová vrstva s dlouhodobou ochranou, matná. Výrobek je odolný vůči vodě, chrání před nečistotami. Slouží na zapečetění poréznych a savých ploch, nechává intenzivněji vyniknout barvu a strukturu. Díky uzavřenému povrchu se stává kámen lépe udržovatelný a používá se především pro vnitřní prostory.

Spotřeba: asi 10-20 m²/litr



Nr./No. 1 08 40	1000 ml
Nr./No. 1 08 41	5000 ml



Nr./No. 1 08 02	250 ml
Nr./No. 1 08 01	1000 ml
Nr./No. 1 08 03	5000 ml

Пłyn polerujący nr 10

Ochronny i nadający połysk płyn zawierający wysoko jakościowe woski. Służy do zabezpieczania wszystkich naturalnych i syntetycznych kamieni. Przeznaczony do bieżącej konserwacji i odświeżania połysku na kamieniu.

Zużycie: około 15-30 m²/litr

Полироль No. 10

Для полировки и защиты всех типов натуральных и искусственных камней. Может быть отполирован и восстановлен. Для внутреннего применения.

Расход: прим. 15-30 м²/л

Prostředek na údržbu kamene č.10

Prostředek na údržbu s leskem obsahující vysoce hodnotné vosky a umělé pryskyřice na ochranu přírodních a umělých kamenů. Nechá se dobře vyleštit a při potřebě jednoduše obnovit.

Spotřeba: asi 15-30 m²/litr



Nr./No. 1 08 20	1000 ml
Nr./No. 1 08 21	5000 ml
Nr./No. 1 08 22	10 l

Пłyn polerujący nr 10-2012 (szybko schnący)

Ochronny i nadający połysk płyn zawierający wysoko jakościowe woski. Służy do zabezpieczania wszystkich naturalnych i syntetycznych kamieni. Przeznaczony do bieżącej konserwacji i odświeżania połysku na kamieniu. Szybko schnący.

Zużycie: około 15-30 m²/litr

Полироль No. 10-2012 (быстросохнущий)

Для полировки и защиты всех типов натуральных и искусственных камней. Может быть отполирован и восстановлен. Быстро сохнет.

Расход: прим. 15-30 м²/л

Prostředek na údržbu kamene č. 10-2012

Prostředek na údržbu s leskem obsahující vysoce hodnotné vosky a umělé pryskyřice na ochranu přírodních a umělých kamenů. Nechá se dobře vyleštit a při potřebě jednoduše obnovit. Rychle schnoucí.

Spotřeba: asi 15-30 m²/litr



Nr./No. 1 08 07	250 ml
Nr./No. 1 08 05	1000 ml
Nr./No. 1 08 06	5000 ml

Środek do nadawania połysku na bazie wosku

Wodna emulsja ochronna i nadająca połysk, wolna od rozpuszczalników. Służy wyłącznie do wewnętrznego użytku. Nadaje połysk sztuczny i naturalnym kamieniom o gładkiej powierzchni takim jak polerowany marmur i granit. Wzmocnione polimerem woski odpychają wodę i brud.

Zużycie: około 15-30 m²/litr

Восковой полироль

Препарат на водной основе для полировки и защиты всех типов натуральных и искусственных камней. Придает поверхности гляцевый и водо-грязеотталкивающий эффект.

Расход: прим. 15-30 м²/л

Mléko na kámen

Na ošetření kamene na bázi vody, bez rozpouštědel, pouze pro vnitřní prostory, pro leštění mramoru, žuly, tak jako dalších přírodních i umělých kamenů s hladkým povrchem. Působí díky polymerové zesíleným voskům proti vodě a nečistotám.

Spotřeba: asi 15-30 m²/litr



Nr./No. 1 08 44	250 ml
Nr./No. 1 08 42	1000 ml
Nr./No. 1 08 43	5000 ml

Środek do nadawania połysku na bazie silikonu

Środek polerujący na bazie silikonu. Jednocześnie czyści i chroni zachowując naturalny kolor kamienia. Środek nadaje połysk wszystkim polerowanym powierzchniom takim jak podłogi, stoły, blaty kuchenne i parapety. Dopuszczony do kontaktu z żywnością (testowany przez LGA Norymberga).

Zużycie: około 20-30 m²/litr

Силиконовый полироль

Полирует, чистит и защищает одновременно. Сохраняет оригинальный цвет камня. Придает оригинальный блеск полам, подоконникам, столешницам и т.п. Подходит для наружного применения. Может применяться на поверхности, контактирующей с продуктами питания (тестировано LGA Nuernberg).

Расход: прим. 20-30 м²/л

Emulze na kámen

Leštadlo, obsahující silikon, které čistí, udržuje a ochraňuje v jednom pracovním postupu. Díky vyleštění se stávají ošetřené podlahy, stoly, pracovní desky, parapety opět lesklé. Bezproblémové použití v oblasti potravinářství (přezkoušeno LGA Nürnberg). Bezproblémové použití v oblasti potravinářství (přezkoušeno LGA Nürnberg).

Spotřeba: asi 20-30 m²/litr



Nr./No. 1 08 46	500 ml
-----------------	--------

Potrójny efekt

Spray do codziennej pielęgnacji i impregnacji. Czyści, chroni i zabezpiecza odpychając wodę i tłuszcz. Rewelacyjny do parapetów, stolów, blatów kuchennych itp. Dopuszczony do kontaktu z żywnością (testowany przez LGA Norymberga).

Zużycie: około 15-25 m²/litr

Тройной эффект

Препарат для ежедневного ухода, очистки и защиты каменных поверхностей подоконников, кухонных столешниц и т.п. Придает поверхности водо-жироотталкивающий эффект. Легок в применении с 500 мл ручным распылителем. Может применяться на поверхности, контактирующей с продуктами питания (тестировано LGA Nuernberg).

Расход: прим. 15-25 м²/л

Tripple Effect

Sprej pro každodenní údržbu s čistícím a ochranným účinkem. Odpuzuje vodu a mastnotu. Vhodné pro parapety, stoly, kuchyňské pracovní desky, atd. Bezproblémové použití v oblasti potravinářství (přezkoušeno LGA Nürnberg). Bezproblémové použití v oblasti potravinářství (přezkoušeno LGA Nürnberg).

Spotřeba: asi 15-25 m²/litr

Krystalizator podstawowy AK 1

Używany do poprawy wyglądu nowych jak również i starych podłóg wykonanych z kamienia wapiennego (marmur, travertyn), lub z kamienia sztucznego z wiązaniem cementowym oraz terakoty. W wyniku reakcji chemicznej odporność powierzchni na zużycie i ścieranie znacznie się zwiększa. Aktywne substancje zwiększają połysk, wzmacniają kolor i jednocześnie zmniejszają ryzyko poślizgu. Kolor: niebieski.

Zużycie: około 10-20 m²/litr

Базовый кристаллизатор AK 1

Используется для улучшения и обновления поверхности новых и старых полов из известняка (мрамор, травертин) или цементных искусственных камней (террасцо). В результате химической реакции, поверхность приобретает дополнительную твердость. Присадки усиливают блеск и придают поверхности противоскользящий эффект. Цвет: синий

Расход: прим. 10-20 м²/л

Základní krystalizátor AK 1

Pro povrchovou zacelení nových a starých podlah z vápence (např. mramor, travertin) nebo betonového terasa. Díky chemické reakci se zvyšuje odolnost povrchu vůči oděru, vzniká velice dobrý lesk s prohloubením barevného odstínu a současně se snižuje možnost uklouznutí. Barva: modrá

Spotřeba: asi 10-20 m²/litr



Nr./No. 1 08 47 5000 ml

Krystalizator wykańczający AK 2

Po użyciu Krystalizatora podstawowego AK 1 Krystalizator wykańczający AK 2 jest używany do polepszenia wyglądu powierzchni wcześniej zaimpregnowanych AK 1. Dobrze zrównoważona kombinacja chemicznych substancji dodatkowo zwiększa połysk, pogłębia kolor i jednocześnie zmniejsza ryzyko poślizgu. Matowe miejsca i zdeptane ślady mogą być wypolerowane przez powtarzanie krystalizacji. Kolor: róż.

Zużycie: około 10-20 m²/litr

Окончательный кристаллизатор AK 2

Используется после обработки поверхности Базовым кристаллизатором AK 1 для улучшения поверхности новых и старых полов из известняка (мрамор, травертин) или цементных искусственных камней (террасцо). Хорошо сбалансированная комбинация присадок усиливает блеск и придает поверхности противоскользящий эффект. Матовые пятна могут быть удалены повторной обработкой кристаллизатором.

Расход: прим. 10-20 м²/л

Závěrečný krystalizátor AK 2

Pro povrchovou zacelení nových a starých podlah z vápence (např. mramor, travertin) nebo betonového terasa, které byly nejprve ošetřeny AKEMI krystalizátorem AK 1. Díky chemické reakci dochází ke zvýšení odolnosti vůči oděru, vyrovnaná kombinace faktorů zvyšuje lesk s prohloubením barevného odstínu a současně se snižuje možnost uklouznutí. Matné skvrny nebo vychozené stopy je možné opakovanou krystalizací vyleštit. Barva: růžová

Spotřeba: asi 10-20 m²/litr



Nr./No. 1 08 48 5000 ml

Ochrona antypoślizgowa

Противоскользящий эффект

Ochrana proti uklouznutí

Anty poślizg R9

Wysoko efektywny, wodny roztwór związków nieorganicznych, posiadający 9 klasę odporności poślizgowej (testowany i zatwierdzony przez LGA Würzburg). Wytwarza anty poślizgowy efekt na gładkich polerowanych szklonych powierzchniach, szczególnie granicie, gnejsie, gabro i innych typach twardego kamienia, płytkach ceramicznych i emaliowanych powierzchniach. Może być używany zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń. Po zastosowaniu AKEMI Anty poślizg R9 powierzchnie odpowiadają wymaganiom odnośnie zapobieganiu poślizgowi w wilgotnych warunkach zgodnie z DIN 51130 i GBR 181 (uprzednio ZH1/571 klasa R9 odporności poślizgowej) jak również wytycznych US, co do bezpieczeństwa powierzchni (OSHA/ADA). Połysk i atrakcyjność koloru są zachowane w szerokiej mierze. Zabezpieczająca impregnacja Środkiem gruntującym Super lub Wzmacniaczem koloru nie pogarsza odporności poślizgowej środka R9 (testowane przez LGA Würzburg).

Unikać kontaktu z przylegającymi powierzchniami, które nie są odporne na kwasy (szkło, marmur, wapień, metal).

Zużycie: około 10-20 m²/litr

w zależności od chłonności i składu kamienia.

Anti-Slide R9

Водянистая высокоэффективная смесь неорганических компонентов. Соответствует 9 противоскользящему классу (тестировано и одобрено LGA Würzburg). Придает противоскользящий эффект полированным, лакированным и очень гладким поверхностям. Особенно подходит для гранита, гнейса, габбро и других прочных камней, а также керамической плитки и эмалированных поверхностей. Поверхности, обработанные AKEMI Anti Slide R9, отвечают требованиям правил по безопасности на влажных поверхностях DIN 51130 и BGR 181 (предыдущий ZH1/571 класс R9), US правил безопасности (OSHA/ADA). Полировка и цвет камня слегка изменяются. Защитные пропитки Защита от пятен Super и Усилитель цвета не снижают показатель класса 9 (тестировано и одобрено LGA Würzburg).

Расход: прим. 10-20 м²/л depending on the absorbency and the composition of the stone.

Protiskluz R9

Vysoce účinná, vodnatá sloučenina anorganických směsí, splňuje třídu bezpečnosti proti skluzu R9 (přezkoušeno LGA Würzburg). Vytváří protiskluzné působení na hladkých leštěných nebo glazovaných plochách, především na žule, opuce, jiných tvrdých kamenech, keramických dlaždicích a smaltovaných plochách ve vnitřním i vnějším prostředí. Použitím Protiskluzu R9 splňují povrchy zpravidla požadavky dle bezpečnosti proti uklouznutí dle DIN 51130 a BGR 181 (dříve ZH1/571 - třída ochrany proti skluzu R9) tak jako směrnice pro bezpečnost povrchu (OSHA/ADA). Lesk kamene a kráska kamene zůstávají zachovány. Dodatečná impregnace s anti-skvrnou super nebo prohlubovačem barevného odstínu nesnižuje třídy bezpečnosti proti uklouznutí R9 (přezkoušeno LGA Nürnberg).

Hraničící plochy, které jsou citlivé na kyseliny (např. sklo, mramor, vápence) je třeba před kontaktem s materiálem chránit.

Spotřeba: asi 10-20 m²/litr

Závislost na savosti a druhu materiálu.



Nr./No. 1 18 61 1000 ml

Nr./No. 1 18 62 5000 ml



Nr./No. 1 08 09 Set

Zestaw pielęgnacyjny do kamieni naturalnych

Kompletny zestaw w przenośnym pudełku, do czyszczenia, ochrony i pielęgnacji kamienia naturalnego i sztucznego.

Zawartość:
250 ml zmywacz,
250 ml środek gruntujący,
250 ml środek polerujący na bazie silikonu,
1 gąbka, 1 ściereczka do polerowania, 1 ściereczka,
1 para rękawiczek,

Набор средств по уходу за натуральным камнем

Набор средств в переносном ящике. Для полировки и защиты всех типов натуральных и искусственных камней.

Содержит:
250 мл Очиститель камня
250 мл Защита от пятен
250 мл Силиконовый полироль
1 губка, 1 полировочная ткань, 1 ткань,
1 пара перчаток

Sada na údržbu přírodního kamene

Kompletní sada v přenosném kufříku na čištění, ochranu a údržbu přírodních a umělých kamenů.

Obsahuje:
250 ml čističe na kámen,
250 ml Anti-skvřna,
250 ml emulze na kámen,
1 houbičku, 1 leštící hadřík, 1 hadřík na roztírání,
1 pár rukavic



Nr./No. 1 09 02 Set

Pielęgnacja pomnika

Kompletny zestaw w przenośnym pudełku do czyszczenia, ochrony i pielęgnacji pomników.

Zawartość:
250 ml zmywacz,
250 ml impregnat,
250 ml środek polerujący na bazie silikonu,
1 gąbka, 1 ściereczka do polerowania, 1 ściereczka,
1 para rękawiczek, 1 zlewka, 1 szczotka

Средства по уходу за монументами

Полный набор средств для ухода за монументами.

Содержит:
250 мл Очиститель камня
250 мл Каменная пропитка
250 мл Силиконовый полироль
1 Губка, Полировочная ткань, 1 Ткань для очистки,
1 Кисть, 1 Пара перчаток, 1 Чашка

Sada na údržbu pomníku

kompletní sada v přenosném kufříku na čištění, ochranu a údržbu pomníku.

Obsahuje:
250 ml čistič kamene,
250 ml impregnace kamene,
250 ml emulze na kámen,
1 houbička, 1 hadřík na leštění, 1 hadřík na stírání,
rukavice, 1 odměrka, 1 štětec



Nr./No. 1 09 61 Set

Zestaw do pielęgnacji

Zestaw do pielęgnacji blatów kuchennych z naturalnego i sztucznego kamienia.

Zawartość:
500 ml Potrójny efekt,
250 ml pasta usuwająca olej i tłuszcz,
250 ml środek gruntujący

Средства по уходу за камнем

Набор средств для обработки кухонных столешниц из натурального и искусственного камня.

Содержит:
500 мл Тройной эффект
250 мл Адсорбирующая паста
250 мл Защита от пятен

Sada na údržbu kamene

kompletní sada pro ošetření kuchyňských pracovních desek z přírodního a umělého kamene.

Obsahuje:
500 ml triple effect,
250 ml pasta na odstranění oleje a mastnoty,
250 ml anti-skvřny

Podczas używania naszych produktów warunki a szczególnie miejsca ich użytku oraz specyficzność kamienia muszą być brane pod uwagę w każdym przypadku osobno. Jeśli są Państwo niepewni, co do właściwości danego produktu, radzimy wypróbować dany produkt w niewidocznym miejscu.

Применяя нашу продукцию, необходимо обязательно учитывать специфику условий на рабочем месте и особенности камня в каждом конкретном случае. Если вы не уверены в пригодности того или иного продукта, мы рекомендуем произвести пробную обработку незаметных участков поверхности.

Při používání našich výrobků je třeba dodržovat zároveň všechny bezpečnostní předpisy platné v místě používání a dbát specifických vlastností kamene. Ve sporných případech doporučujeme vyzkoušet výrobek na nenápadných místech, na vzorcích.

Produkt info

Szczegółowe informacje o produktach zamieszczone są w technicznych arkuszach. Dostępne są również broszury z opisem produktów i sposobem ich zastosowania.

Информация о продукции

В наличии имеется более подробная техническая информация о продукции. Имеются также буклеты, брошюры с описанием области применения продукции.

Informace o výrobcích

Podrobné informace o použití jsou uvedeny v návodech k použití. Kromě toho jsou k dispozici různé prospekty a letáky s popisy produktů a jejich použitím.

**Szkolenia**

Szkolenia dotyczące zastosowań produktów odbywają się w centrach szkoleniowych w Norymberdze.

Обучение

Обучение обращения с продукцией проводится в тренировочном центре в г. Нюрнберг.

Školení

Školení o výrobcích firmy AKEMI a jejich použití se pořádají ve vlastním školicím středisku AKEMI.

**Kontuar wystawowy**

AKEMI oferuje atrakcyjny kontuar wystawowy na różnorodne produkty.

Демонстрационные стойки

AKEMI предоставляет привлекательные демонстрационные стойки для показа продукции.

Produktový stojan

AKEMI dává atraktivní produktové stojany pro nejrůznější výrobky k dispozici.

**Stojak**

Przedstawiony stojak zawiera 64 butelki 1 litrowe rozmieszczone na 4 półkach.

W zależności od struktury dystrybucji klienta stojak wystawowy może być wyposażony zgodnie z wymaganiami.

AKEMI w miarę potrzeb służy pomocą.

Напольные стойки

Напольные 4-х ярусные демонстрационные стойки, вмещающие 64 бутылки по 1 литру для показа продукции.

В зависимости от структуры дистрибуции, стойки могут быть укомплектованы согласно пожеланиям покупателя.

AKEMI может предоставить необходимые услуги.

Prodejní stojany

Zobrazený stojan obsahuje asi 64 kusů litrových nádob na čtyřech úrovních.

V závislosti na specifické podmínky prodejců je možné stojan osadit vhodnými výrobky.

AKEMI Vám v tomto případě ráda poradí.



PL

RU

CZ

Czyszczenie	Очистители	Čištění	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wstępne czyszczenie, brud budowlany	Первичная очистка, строительная грязь	Prvotní čištění, stavební znečištění	■	■							
Regularne czyszczenie	Регулярная очистка	Běžné čištění		■							
Warstwy wosku i ochrona produktów kamiennych	Старые слои воска и средств по уходу за камнем	Vrstvy vosku a prostředků na čištění kamene	◆			■					
Powłoki cementowe, wykwitły	Остатки цемента, плесень	Cementové skvrny	◆		■				◆		
Pozostałości wapna, mydła	Остатки мыла, извести	Usazeniny vápna, zbytky mýdla	◆		■			■			
Plamy rdzy i przebarwienia	Пятна ржавчины, обесцвечивание	Zbarvení po rzi, skvrny rezu								■	
Powierzchniowe oleje, tłuszcze, płyny	Поверхностные жиры, масла, смазки	Oleje, tuky, maziva povrchové	■	◆							
Oleje, tłuszcze, płyny	Жиры, масла, смазки	Oleje, tuky, maziva					■				
Sadza, smoła, przysmarc butem	Сажа, смола, следы обуви	Popel, téř, šmouhy od bot	◆	◆		■					
Pozostałości świeżej farby	Остатки свежей краски	Čerstvé zbytky barev	◆			■					
Farba i powłoki kolorowe	Слои лаков и краски	Vrstvy laku a barev									■
Naturalne osady	Натуральные отложения	Přirodní nánosy									■
Zaprawa, tynk	Остатки извести, штукатурки	Omítka, malta	◆		■				◆		
Odbarwienie z powodu kwiatów, pozostałości	Изменение цвета, цветение	Zbarvení po květinách, listech									■
Wosk świeczki, warstwy parafiny	Слои свечного воска, парафина	Vosk ze svíček, vrstvy parafínu				■	■				
Odbarwienia spowodowane przez uszczelniacze	Обесцвечивание, от воздействия уплотнительных масс	Zbarvení těsnícími prostředky						■			

Impregnacja	Пропитывание	Impregnace	10	11	12	13	14	15	16
Wzmacnia kolor	Усиление цвета	Prohlubující barevný odstín	◆	◆	◆			■	■
Nieszkodliwy dla żywności	Безвредность к продуктам питания	Nezávadný v potravinářství	■	■	■				
Odpycha olej i tłuszcz	Масло-грязеоталкивающий эффект	Odpuzující vodu a tuky	■	■	■			◆	
Zabezpiecza przed barwiącymi napojami	Защита от агрессивных жидкостей	Ochrana před zbarvujícími tekutinami	■	■	■			■	
Odpycha wodę	Стойкость к воде	Odpuzující vodu	■	■	■	■	■	■	■
Zabezpiecza przed mazaniem farbą	Защита от надписей лаками и красками	Ochrana před znečištěním lakem a barvou	◆	◆	◆		■	◆	

Uszczelnianie	Средства для пломбировки	Zapečetění	17	18
Wzmacnia kolor	Усиление цвета	Prohlubující barevný odstín	■	■
Odpycha olej i tłuszcz	Масло-грязеоталкивающий эффект	Odpuzující vodu a tuky	■	■
Warstwa zabezpieczająca	Защитное покрытие	Ochranná vrstva	■	■
Odpycha wodę	Стойкость к воде	Odpuzující vodu	■	■

Konserwacja	Средства по уходу и заботе	Údržba	19	20	21	22	23
Jólíng pleje af alle overflader	Регулярный уход за любыми поверхностями	Běžná údržba všech ploch				■	■
Polerede overflader	Полирование поверхностей	Leštěné plochy	■	■	■	■	■
RC, finslebne overflader	Шероховатые и мелкозернистые поверхности	Drsné, jemně broušené plochy	■	■	■		◆
Opfriskning af glansen	Освежающая отделка	Oživení lesku	■	■	■	■	◆
Vandafvisende	Водооталкивающий эффект	Odpuzující vodu	■	■	◆	■	
Olíe- og fedtafvisende	Масло-жирооталкивающий эффект	Odpuzující vodu a tuky					◆
Jólíng rengNring	Регулярная очистка	Běžné čištění					■
Ufarlig í forbindelse med fNdevarer	Безвредно в контакте с пищевыми продуктами	Nezávadnost				■	■

Krystalizacja	Кристаллизаторы	Krystalizace	24	25
Odsiewające wykończenie	Освежает поверхность	Zlepšení lesku	◆	■
Polerowane powierzchnie	Полированные поверхности	Leštěné plochy		■
Szlifowane / dokładnie szlifowane powierzchnie	Мелкозернистые поверхности	Broušené/jemně broušené plochy	■	◆
Wzmacnia kolor	Усиливает цвет	Prohlubující barevný odstín	◆	◆
Odpycha wodę i plamy	Водо-пятнооталкивающий эффект	Odpuzující vodu a nečistotu	◆	■

Ochrona antypoślizgowa	Противоскользящий эффект	Ochrana proti uklouznutí	26
Gładkie, polerowane i glazurowane powierzchnie	Гладкие, полированные и глазурованные поверхности	Hladké, leštěné a glazované plochy	■
Odporność poślizgowa klasa 9	Противоскользящий класс 9	Bezpečnost proti uklouznutí za mokra R9	■

- 1** Zmywacz
Очиститель камня
Čistič kamene
- 2** Łagodne mydło do kamienia
Мягкое мыло для камня
Mýdlo na kámen
- 3** Zmywacz powłok cementowych
Очиститель цементной пленки
Odstraňovač cementových skvrn
- 4** Płyn do usuwania wosku
Т =ёёёёёёё аі пёа
Odstraňovač vosku
- 5** Pasta do usuwania oleju i tłuszczu
Кремообразная паста
Pasta na odstranění oleje a tuku
- 6** Środek dezynfekujący
Дезинфицирующий очиститель
Sanitární čistič
- 7** Zmywacz rdzy/Pasta do usuwania rdzy
Пастообразный очиститель ржавчины
Pasta na odstranění rzi
- 8** Zmywacz pleśni i glonów
Очиститель плесени
Odstraňovač mechu
- 9** Zmywacz graffiti
Очиститель Graffiti
Odstraňovač graffiti

- 10** Środek gruntujący
Защита от пятен
Anti-skvrna
- 11** Środek gruntujący Super
Защита от пятен Super
Anti-skvrna super
- 12** Środek gruntujący W
Защита от пятен W
Anti-skvrna W
- 13** Impregnat do kamienia
Каменная пропитка
Impregnace kamene
- 14** Anty graffiti
Anti-Graffiti
Anti-graffiti
- 15** Wzmacniacz koloru
Усилитель цвета
Prostředek na prohloubení barevných odstínů
- 16** Wzmacniacz koloru Super
Усилитель цвета Super
Prohlubovač barevného odstínu super
- 17** Uszczelniaç koloru wykończenie gładkie
Каменный пломбиратор атласный
Pečeť na kámen hedvábný lesk
- 18** Uszczelniaç koloru Wykończenie matowe
Каменный пломбиратор матовый
Pečeť na kámen matná

- 19** Płyn polerujący nr 10
Полироль No. 10
Prostředek na ošetření kamene č. 10
- 20** Płyn polerujący nr 10-2021
Полироль No. 10-2012
Prostředek na ošetření kamene č. 10-2012
- 21** Środek do nadawania połysku na bazie wosku
Восковой полироль
Mléko na kámen
- 22** Środek do nadawania połysku na bazie silikonu
Силиконовый полироль
Emulze na kámen
- 23** Potrójny efekt
Тройной эффект
Triple Effect
- 24** Krystalizator podstawowy AK1
Базовый кристаллизатор AK1
Základní krystalizátor AK1
- 25** Krystalizator wykańczający AK2
Окончательный кристаллизатор AK2
Konečný krystalizátor AK2
- 26** Anty poślizg R9
Anti-Slide R9
Anti-skluz R9

- bardzo odpowiedni
Очень подходит
velice vhodné
- ◆ odpowiedni
Подходит
vhodné
- ★ nieodpowiedni dla wapieni
(takich jak marmur)
Не пригодно для полированных
известняков, таких как мрамор
nevhodné pro leštěný vápenc
(jako mramor)

AKEMI chemisch technische
Spezialfabrik GmbH
Lechstr. 28 · D-90451 Nürnberg
Tel. +49(0)911-64 29 60
Fax +49(0)911-64 44 56
Internet: www.akemi.com
E-Mail: info@akemi.com

AKEMI®